ENUMERATIO SEMINUM

REGII HORTI BOTANICI TAURINENSIS

ANNO 1883

ENUMERATIO SEMINUM

ANNO 1883.

(I) *Pl. annua* — ⚇ *Pl. biennis.* — ♃ *Pl. perennis.* — ♄ *Pl. lignosa.*

PHANEROGAMAE

DICOTYLEDONES

RANUNCULACEAE

ACONITUM Anthora *L.* ♃
barbatum *Patr. Juss.* ♃
ACTAEA racemosa *L.* ♃
spicata *L.* ♃
ADONIS autumnalis *L.* (I)
flammea *Jacq.* (I)
vernalis *L.* ♃
ANEMONE alba *Juss.* ♃
palmata *L.* ♃
pensylvanica *L.* ♃
silvestris *L.* ♃
stellata *Lam.* ♃
virginiana *L.* ♃
vitifolia *Buchan* ♃
AQUILEGIA advena *F. et M.* ♃
alpina *L.* ♃
atrata *Koch.* ♃
atropurpurea *W.* ♃
Bauhini *Schott.* ♃
blanda *V. Houtte.* ♃
Burgeri *Sieb. et Zucc.* ♃
chrysantha *A. Gray* ♃
coerulea *Torr.* ♃
fragrans *Benth.* ♃
glandulosa *Fisch.* ♃
hybrida *Sims.* ♃
AQUILEGIA jucunda *F.* et *M.* ♃
leptoceros *F. et M.* ♃
lutea *DC.* ♃
nevadensis *Boiss.* ♃
nivea *Baumg.* ♃
olympica *Boiss.* ♃
Ottonis *Heldr.* ♃
parviflora *Ledeb.* ♃
Vervaeneana *V. Houtte.* ♃
viridiflora *Pall.* ♃
viscosa *L.* ♃
vulgaris *L.* ♃
CLEMATIS angustifolia *Jacq.* ♃
diversifolia *Dc.* ♄
Flammula *L.* ♃
glauca *Willd.* ♄
integrifolia *L.* ♃
jubata *Bisch.* ♄
lathyrifolia *Rchb.* ♄
lusitanica *Stl. Rh. Traject.* ♄
parviflora *DC.* ♄
recta *All.* ♃
verticillaris *DC.* ♃
Viorna *L.* ♃
DELPHINIUM Ajacis *L.* (I)
amoenum *Steven* ♃
azureum *Michx.* ♃
Barlowii *Hort.* ♃
bicolor *Nutt.* ♃
cheilanthum *Fisch.* ♃

Delphinium dasycarpum *Stev.* ♃
densiflorum *Tausch.* ♃
elegans *DC.* ♃
exaltatum *Ait.* ♃
flexuosum *Bbrst.* ♃
glabellum *Turcz.* ♃
hybridum *Stephan.* ♃
intermedium *Ait.* ♃
junceum *DC.* ♃
montanum *DC.* ♃
ochroleucum *Stev.* ♃
pictum *W.* ♂
ranunculifolium *Wall.* ♃
speciosum *Bbrst* ♃
Staphysagria *L.* ♂
tricorne *Michx.* ♃
urceolatum *Jacq.* ♃
vitifolium *W.* ♃
Helleborus viridis *L.* ♃
Myosurus minimus *L.* ①
Nigella coarctata *Gmel.* ①
damascena *L.* ①
hispanica *L.* ①
orientalis *L.* ①
sativa *L.* ①
Paeonia anomala *L.* ♃
arietina *Anders.* ♃
humilis *Retz.* ♃
Ranunculus abortivus *L.* ♃
aconitifolius *L.* ♃
acris *L.* ♃
arvensis *L.* ①
bilobus *Bert.* ♃
Breyninus *Crantz* ♃
Chius *Dc.* ①
cornutus *Dc.* ①
costantineapolitanus *Urvill* ♃
lanuginosus *L.* ♃
muricatus *L.* ①
neapolitanus *Tenor.* ♃
nemorosus *DC.* ♃
palustris *L.* ♃
philonotis *Retz.* ①
polyanthemus *L.* ♃
propinquus *C. A. M.* ♃
repens *L.* ♃
Reuterianus *Boiss.* ♃
sceleratus *L.* ①
serbicus *Visian.* ♃
Stevenii *Bess.* ♃
tuberosus *Lapeyr.* ♃
umbrosus *Ten.* ♃
Thalictrum angustifolium *L.* ♃
appendiculatum *Ledeb.* ♃

Thalictrum calabricum *Spr.* ♃
capillare *Rchbch.* ♃
carolinianum *Bosc.* ♃
cinereum *Desf.* ♃
collinum *Wallr.* ♃
concinnum *W.* ♃
elatum *Jacq.* ♃
exaltatum *Mey.* ♃
flavum *L.* ♃
foetidum *L.* ♃
glaucum *Desf.* ♃
lucidum *Jacq.* ♃
majus *Jacq.* ♃
mediterraneam *Jord.* ♃
microcarpum *Loud.* ♃
minus *L.* ♃
nutans *Desf.* ♃
oligospermum *Fisch.* ♃
ruthenicum *Schrad.* ♃
silvaticum *Koch.* ♃
sparsiflorum *F. et M.* ♃
trigynum *Fisch.* ♃
Trollius europaeus *L.* ♃

MAGNOLIACEAE

Liriodendron tulipifera *L.* ♄
» *var. contorta Hort.* ♄
Magnolia grandiflora *L.* ♄
Norberti *Hort.* ♄
Thomsoniana *Hort.* ♄
umbrella *Desr.* ♄
Yulan *Desf.* ♄
Julan *var soulangeana*

MENISPERMACEAE

Menispermum canadense *L.* ♄

BERBERIDACEAE

Berberis Aquifolium *Pursh.* ♄
chinensis *Desf.* ♄
Guimpelii *Koch.* ♄
sibirica *Pall.* ♄
spathulata *Schrad.* ♄

PAPAVERACEAE

ARGEMONE ochroleuca *Sweet* ①
platyceras *Link. Otto* ①
CHELIDONIUM majus *L.* ♃
ESCHSCHOLTZIA californica *Chmss.* ♃
GLAUCIUM luteum *Scop.* ♃
ISOPYRUM fumarioides *L* ①
MACLEYA cordata *R. Br.* ♃
PAPAVER arenarium *Bbrst.* ①
errabundum *Jord.* ①
hybridum *L.* ①
Rhoeas *L.* ①
setigerum *DC.* ①
siculum *Guss.* ①
somniferum *L.* ①
var proliferum.

FUMARIACEAE

ADLUMIA cirrhosa *Rafin* ♃
CORYDALIS bulbosa *Pers.* ♃
rosea *Zeyer.* ①
FUMARIA spicata *L.* ①
HYPECOUM pendula *L* ①

BRASSICACEAE

AETHIONEMA Diastrophis *Fisch. et*
gracile *DC.* ♄ (*Mey.* ♃
persicum *Boiss.* ①
ALYSSUM gemonense *L.* ♃
hirsutum *Bbrst.* ①
saxatile *L.* ♄
ANASTATICA senegalensis *Fisch. et*
ARABIS Allionii *DC.* ♃ (*Mey.* ①
alpina *L.* ♃
bellidifolia *L.* ♃
cebennensis *DC* ♂
ciliata *R. Br.* ♂
heteromalla *Schrad.* ♂
muralis *Bertol.* ♃
pendula *L.* ♂
sagittata *DC.* ♂
Soyeri *Reut.* ♃
AUBRIETIA Antilibani *Boiss* ♃
deltoidea *DC.* ♃
gracilis *Splum.* ♃
macrostyla *Boiss* ♃
Pinardi *Boiss.* ♃
tauricola *Boiss.* ♃
BARBAREA vulgaris *DC.* ♂
BERTEROA incana *DC.* ♂
BISCUTELLA ambigua *DC.* ♃
apula *L.* ①
auriculata *L.* ①
ciliata *DC.* ①
erigerifolia *DC.* ①
raphanifolia *Poir.* ①
BRASSICA juncea *L.* ①
oleracea *L.* ♂
Rapa *L.* ♂
BUNIAS aspera *Retz.* ①
Erucago *L.* ①
orientalis *L.* ♃
CAMELINA armeniaca *Desv.* ①
dentata *Pers* ①
foetida *Fnzl.* ①
microcarpa *Andr.* ①
sativa *Crantz.* ①
CAPSELLA Bursa-Pastoris *Moench.* ①
CARDAMINE Engelmanni *H. Berol.* ①
hirsuta *L.* ①
impatiens *L.* ① ♂
CARPOCEROS sibirica *Boiss.* ①
CARRICHTERA annua *Asch.* ①
Vellae *Dc.* ①
CHEIRANTHUS Cheiri *L.* ♄
CLYPEOLA cyclodontea *Del.* ①
Jonthlaspi *L.* ①
DIPLOTAXIS muralis *DC.* ①
tenuifolia *DC.* ♃
viminea *DC.* ①
DRABA ajzoides *L.* ♃
altaica *Fisch.* ♃
arabisans *Michx.* ♂
borealis *DC.* ♃
contorta *Ehrenbg.* ♂
fladnicensis *Wulf.* ♃
Gmelini *Adans.* ♃
hirta *L.* ♃
laxa *Lindl* ♃
muricella *Whlbrg* ♃
rivularis *Hornm.* ♃
rupestris *R. Br.* ♃
scandinavica *Lindblom* ♃
stellata *Jacq.* ♃
tridentata *DC.* ♃
ENARTHROCARPUS lyratus *Dc.* ①

Eruca sativa *Lam.* ①
Erucastrum obtusangulum *Rchbch.* ♃
Erysimum Alliaria *L.* ♂
angustifolium *Ehrh.* ♂
aureum *Bbrst.* ♂
australe *J. Gay.* ①
canescens *Roth.* ♂
cheiranthoides *L.* ①
cuspidatum *DC.* ♂
lanceolatum *R. Br.* ♂
perofskianum *F. et M.* ①
rhaeticum *DC.* ♂
siliculosum *DC.* ♂
strictum *Gaertn. Fl. Welt.* ♂
virgatum *Roth.* ♂
Farsetia clypeata *R. Br.* ♂
Iberis amara *L.* ①
nana *All.* ♄
Pruitii *Tin.* ①
sempervirens *L.* ♄
Tenoreana *DC.* ♃
umbellata *L.* ①
Isatis tinctoria *L.* ♂
Lepidium campestre *L.* ♂
chilense *Desf.* ①
Draba *L.* ♃
micranthum *Ledeb.* ①
ruderale *L.* ①
sativum *L.* ①
Lunaria biennis *Moench.* ♂
Malcolmia maritima *R. Br* ①
Matthiola tricuspidata *R. Br.* ①
Moricandia arvensis *DC.* ♄
Myagrum perfoliatum *L.* ①
Nasturtium amphibium *R. Br.* ♄
officinale *R. Br.* ♃
Notoceras canariense *R. Br.* ①
Ochthodium aegyptiacum *DC.* ①
Peltaria alliacea *L.* ♃
Physolepidium repens *Schrank.* ①
Raphanus caudatus *L.* ①
Landra *Morett.* ①
Rhaphanistrum *L.* ①
Senebiera Coronopus *Ger.* ♂ ①
Sinapis alba *L.* ①
dissecta *Lagasc.* ①
juncea *L.* ①
Sisymbrium erysimoides *Desf.* ①
Loeselii *R. Br.* ①
officinale *Scop.* ①
strictissimum *L.* ♃
supinum *L.* ①
Succovia balearica *DC.* ①
Thlaspi alliaceum
Thlaspi alpestre *L.* ♂
arvense *L.* ①
montanum *L.* ①
Tonguea bursaefolia *Endle.* ①
Vesicaria sinuata *Poir.* ♃
utriculata *Lam.* ♃

CAPPARIDACEAE

Cleome graveolens *Rafin.* ①
muricata *Schult.* ①
pentaphylla *L.* ①
triphylla *L.* ①

RESEDACEAE

Caylusea canescens *S. H.* ①
Reseda abyssinica *Freser.* ①
alba *L.* ①
luteola *L.* ①
mediterranea *L.* ①
odorata *L* ①
truncata *Fisch. Mey.* ①

CISTACEAE

Cistus acutifolius *Sweet.* ♄
corsicus *H. Bonon.* ♄
cyprius *Lam.* ♄
garganicus *Ten.* ♄
latifolius *Sweet.* ♄
monspeliensis *L.* ♄
polymorphus *W.* ♄
purpureus *Lam.* ♄
tataricus *Presl.* ♄
undulatus *L.* ♄
vaginatus *Ait.* ♄
vulgaris *Spach.* ♄
Helianthemum apenninum *Mill* ♄
laevipes *Pers.* ♄
lanuginosum *Spr.* ♄
lavandulaefolium *Pers* ♄
Rhodax *Steud.* ♄
variabile *Spach.* ♄

VIOLACEAE

Viola collina *Bess.* ♃
hederacea *Labil.* ♃
hirta *L.* ♃
looi *Janka* ♃
mirabilis *L.* ♃
montana *L.* ♃
Mumbiana *Boiss. et Reut.* ♃
occulta *Lehm.* ♃
palmata *L.* ♃
Patrinii *DC.* ♃
pedata *L.* ♃
pratensis *M. K.* ♃
prionantha *Bunge.* ♃
sagittata *Ait.* ♃
sciaphyla *Koch.* ♃
silvestris *Lam.* ♃
tricolor *L.* ①
variegata *Fisch.* ♄

PITTOSPORACEAE

Pittosporum eriocarpum *Royl.* ♄

DIANTHACEAE

Agrostemma bicolor *Lindl.* ①
Arenaria balearica *L.* ♃
capensis *Steud.* ♃
fasciculata *Gouan.* ♂
graminifolia *Schrad.* ♃
grandiflora *L.* ♃
laricifolia *L.* ♃
leptoclada *Guss.* ♃
longifolia *Bieb.* ♃
pungens *Clem.* ♃
serpyllifolia *L.* ①
Cerastium arvense *L.* ♃
dichotomum *L.* ①
frigidum *Biebrst.* ♃
ovatum *Hopp.* ♃
pilosum *Hornem.* ♃
viscosum *L.* ♃
Cucubalus bacciferus *L.* ♃
Dianthus arboreus *L.* ♄
Armeria *L.* ♂
asper *Willd.* ♃
atrorubens *All.* ♃
bannaticus *Heuff.* ♃
barbatus *L.* ♂
campestris *Biebrst.* ♃
carthusianorum *L.* ♃
chinensis *L.* ①
clavatus *Desf.* ♃
deltoides *L.* ♃
fimbriatus *Bieb.* ♃
gallicus *Pers.* ♃
Mussini *Horn.* ♃
plumarius *L.* ♃
pratensis *Bbrst.* ♃
prolifer *L.* ①
pungens *L.* ♃
racemosus *Vis.* ♃
rigidus *Bbrst.* ♃
Seguierii *Vill.* ♃
serotinus *W. et K.* ♃
superbus *L.* ♃
tener *Balb.* ♃
trifasciculatus *Kit. et Schulz* ♃
Tymphresteus *Heldr. et Sart.*
Eudianthe oculata *Rchbch.* ① (♃
Gypsophila elegans *Bieb.* ①
glauca *Stev.* ♃
perfoliata *L.* ♃
sabulosa *Steven* ①
scorzonerifolia *Sering.* ♃
Lepigonum azoricum *Kindbg.* ♃
rupestre *Kindb.* ①
Lychnis Chalcedonica *L.* ♃
Caeli-rosa *Desr.* ①
dioica *L.* ①
Flos-cuculi *L.* ♃
Flos-Jovis *Desr.* ♃
laeta *Ait.* ①
mutabilis *Webb.* ♃
Novae Scotiae *Hort.* ♃
silvestris *Schkr.* ♃
Melandrium dicline *W.* ①
macrocarpum *Boiss.* ♃
triflorum
Sagina procumbens *L.* ①
Saponaria officinalis *L.* ♃
Vaccaria *L.* ①
Silene alpestris *Jacq.* ♃
alpina *Thom.* ♃
annulata *Thumb.* ①
Armeria *L.* ①
flavescens *W. K.* ♃

SILENE fruticulosa *Sieb.* ♄
gallica *L.* ①
Hornemanni *Steud.* ♃
inflata *Smit.* ♃
Juvenalis *Delil.* ①
latifolia *Poir.* ♃
linicola *Wibel.* ①
livida *Willd.* ♃
maritima *Vith.* ♃
mollissima *Smit.* ♃
multicaulis *Guss.* ♃
muscipula *L.* ①
nemoralis *W. et K.* ♂
noctiflora *L.* ①
nocturna *L.* ①
nutans *L.* ♃
petraea *Ledeb.* ♃
saponariaefolia *Schott.* ①
Schafta *Gmel.* ♃
sericea *All.* ①
syriaca *Boiss.* ♃
valesia *L.* ♃
vesiculifera *Gay* ①

SPERGULA azoroides *Sib.* ①
glabra *W.* ♃
pilifera *DC.* ♃

SPERGULARIA canadensis *Pers.* ①
glandulosa *F. et M.* ①
Liebmanniana *Lange* ①
salina *Presl.* ①

STELLARIA graminea *L.* ♃
nemorum *L.* ♃
scapigera *Ait.* ♃

TUNICA saxifraga *Scop.* ♃

LINACEAE

LINUM creticum *H. Berol.*
fasciculatum *Hort.* ①
grandiflorum *Desf.* ♂
humile *Mill.* ①
monadelphum *Mart.* ①
Mülleri *Moris* ♃
perenne *L.* ♃
punctatum *Presl.* ①
Villarsii *M. K.* ♃

MALVACEAE

ABUTILON mauritanicum *Medik.* ♄

ALTHAEA cannabina *L.* ♃
officinalis *L.* ♃
pallida *W. et K.* ♂
rosea *Cav.* ♂
taurinensis *DC.* ♃

HIBISCUS Manihot *L.* ♄
palustris *L.* ♃
roseus *L.* ♃
venustus *Blum.* ♄

KITAIBELIA vitifolia *W.* ♃

LAVATERA arborea *L.* ♄
cachemiriana *Cambess.* ♄
elegans *Hort.* ♄
micans *L.* ♄
moschata *L.* ①
phoenicea *Vent.* ♄
unguiculata *Desf.* ♃

MALACHRA viscosa *Cav.* ①

MALVA crispa *L.* ①
Cyrilli *Vis.* ①
lactaea *Ait.* ♄
Morenii *Pall.* ♃
silvestris *L.* ♃

MALVASTRUM anomalum *L. k.* ♄
coromandelianum *L.* ①

PAVONIA Cavanillesii *Spr.* ♄
pentacarpos *Poir.* ♃

SIDA Abutilon *L.* ①
aurantiaca *S. Hil.* ♄
indica *L.* ①
mauritiana *Herit.* ①
mollis *Orteg.* ♄
Napaea *Cav.* ♃
periplocifolia *L.* ♄

BYTTNERIACEAE

HERMANNIA althaeaefolia *L.* ♄
candicans *Ait.* ♄

STERCULIACEAE

STERCULIA platanifolia *L. f.* ♄

TILIACEAE

CORCHORUS bilobus *Lmk.* ①
olitorius *L* ①
textilis *H. Bord.* ①

ENTELEA arborescens *R. Br.* ♄

SPARMANNIA africana *L.* ♄

Tilia argentea *DC.* ♄
glabra *Vent.* ♄
heterophylla *Vent.* ♄

HYPERICACEAE

Androsaemum officinale *All.* ♄
Hypericum boeticum *Boiss.* ♃
calycinum *L.* ♄
delphicum *Boiss.* ♃
floribundum *Ait.* ♄
hircinum *L.* ♄
Rugelianum *Kze.* ♃
Tournefortii *Spach.* ♃

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus Hippocastanum *L.* ♄
Pavia rubra *DC.* ♄

ACERACEAE

Acer campestre *L.* ♄
dissectum *Thunb.* ♄
monspessulanum *L.* ♄
Negundo *L.* ♄
obtusatum *W. K.* ♄
obtusifolium *W. K.* ♄
palmatum *Thunb.* ♄
tataricum *L.* ♄

SAPINDACEAE

Cardiospermum coluteoides *H. Berol.* (①
Halicacabum *L.* ①
molle *H. Berol.* ①
Koelreuteria paniculata *Laxm.* ♄

MELIACEAE

Melia Azederach *L.* ♄
baccifera *Roth.* ♄

GERANIACEAE

Erodium ciconium *L.* ①
cicutarium *L.* ①
hymenodes *Herit.* ♃
Manescavi *Coss.* ♃
Geranium batrachioides *Cav.* ♃
carolinianum *L.* ①
cristatum *Steven* ♃
lanuginosum *Lm.* ①
macrorrhizum *L.* ♃
nemorosum *Ten.* ♃
nodosum *L.* ♃
platypetalum *F. et M.* ♃
pratense *L.* ♃
sanguineum *L.* ♃
sibiricum *L.* ♃
sylvaticum *L.* ♃
striatum *L.* ♃
Pelargonium alchemilloides *Ait.* ♄
inquinans *Ait.* ♄
malvaefolium *Jacq.* ♄
peltatum *Ait.* ♄
saniculaefolium *Willd.* ♄

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum majus *L.* ①

BALSAMINACEAE

Impatiens Balsamina *L.* ①
cristata *Wall.* ①
leptoceras *Willd.* ①
tricornis *H. Frankfurt.* ①

OXALIDACEAE

Oxalis canescens *Jacq.* ♃
Consollei *Tod.* ♃
controversa *Tod.* ♃
fragrans *Tod.* ♃
fulgida *Bot. Reg.* ♃
hirta *L.* ♃
lancifolia *Jacq.* ♃

Oxalis pectinata *Jacq.* ♃
pentaphylla *Sims.* ♃
polyphylla *Jacq.* ♃
rigidula *Jacq.* ♃
tubiflora *Jacq.* ♃

RUTACEAE

Peganum Harmala *L.* ♃
Ruta angustifolia *Pers.* ♃
graveolens *L.* ♄
montana *L.* ♃
Tribulus terrestris *L.* ①

CELASTRACEAE

Evonymus europaeus *L.* ♄
fimbriatus *Wall.* ♄
latifolius *Ker.* ♄
Maki *H. Besson* ♄
obovatus *Nutt.* ♄
Nemopanthes Andersoni *H. Cels.* ♄

AQUIFOLIACEAE

Ilex angustifolia *W.* ♄
aquifolium *L.* ♄
aureo-marginata *Hort.* ♄
Cassine *L.* ♄
castaneaefolia *V. Houtt.* ♄
japonica *Thunb.* ♄

RHAMNACEAE

Pomaderris betulina *Cunn.* ♄
Rhamnus catharticus *L.* ♄
Zizyphus chinensis *Lmk* ♄
vulgaris *Lam.* ♄

TEREBINTHACEAE

Cneorum tricoccum *L.* ♄

XANTHOXYLACEAE

Ptelea trifoliata *L.* ♄

GENISTACEAE

Acacia acutissima *Hort.* ♄
farnesiana *W.* ♄
floribunda *W.* ♄
glauca *W.* ♄
lophantha *W.* ♄
myriobotrya *Meisn.* ♄
retinoides *Schlcht.* ♄
rupicola *F. Mull.* ♄
salicina *Lindl.* ♄
saligna *Wendl.* ♄
xylocarpa *Willd.* ♄
Adenocarpus intermedius *DC.* ♄
Amorpha caroliniana *Heyn.* ♄
crispa *Hort.* ♄
croceo-lanata *Wats.* ♄
elata *Heyn.* ♄
fragrans *Sweet.* ♄
nana *Nutt.* ♄
pubescens *Nutt.* ♄
Arachis hypogaea *L.* ①
Arthrolobium ebracteatum *DC.* ①
repandum *Dc.* ①
Astragalus armeniacus *Boiss.* ♃
baeticus *L.* ①
bicolor *Lam.* ♃
cassubicus *H. B.* ♃
Cicer *L.* ♃
drupaceus *Boiss.* ♃
Echinus *DC.* ♃
falciformis *Desf.* ♃
hamosus *L.* ①
hymenocarpus *London* ♃
narbonensis *Gouan* ♃
purpureus *Lam.* ♃
scorpioides *Pour.* ①
uliginosus *L.* ♃
Baptisia australis *R. Br.* ♃
commutata *Bieb.* ♃
minor *Lehm.* ♃
tinctoria *R. Br.* ♃
Cajanus indicus *Spr.* ♄
Caragana arborescens *Lam.* ♄
Redowskii *Fisch.* ♄

Cassia Apoucouita *Aubl.* ♄
Canca *Cav.* ♄
eremophylla *A. Cunn.* ♄
Sophora *L.* ♄
Cercis Siliquastrum *L.* ♄
Chorizema ilicifolium *Labill.* ♄
Cicer arietinum *L.* ①
Cicerula Cicera *Alef.* ①
Coronilla valentina *L.* ♄
Cytisus capitatus *Jacq.* ♄
Laburnum *L.* ♄
sessilifolius *L.* ♄
Darlingtonia glandulosa *DC.* ♃
Desmodium cuspidatum *Lond.* ♃
marylandicum *DC.* ♃
paniculatum *DC.* ♃
viridiflorum *DC.* ♃
Dioclea glycinoides *Hort.* ♄
Dolichos ornatus *Wall.* ①
unguiculatus *L.* ①
Dorycnium rectum *Sering.* ♃
suffruticosum *Vill.* ♄
Ervum Ervilia *L.* ①
Lens *L.* ①
lycioides *Desf.* ①
pubescens *DC.* ①
Faba vulgaris *Moench.* ①
Genista anxantica *Ten.* ♄
canariensis *L.* ♄
candicans *L.* ♄
mantica *Pollin.* ♄
polygalaephylla *Brot.* ♄
ramosissima *Poir.* ♄
Spachiana *Webb.* ♄
striata *Hill. Vitm.* ♄
Gleditschia triacanthos *L.* ♄
Gymnocladus canadensis *Lam.* ♄
Hedysarum coronarium *L.* ♃
Hippocrepis multisiliquosa *L.* ①
unisiliquosa *L.* ①
Indigofera argentea *L.* ♄
Doiua *Hamilt.* ♄
Kennedya longepedunculata *Hort.* ♄
nigricans *Lindl.* ♄
purpurea *H. Burd.* ♄
rubicunda *Vent.* ♄
Lablab vulgaris *Savi* ①
Lathyrus articulatus *L.* ①
asphodeloides *Gren. et God.* ①
coccineus *All.* ①
commutatus *Horn.* ①
heterophyllus *L.* ♃
latifolius *L.* ♃
leptophyllus *Bbrst.* ①

Lathyrus Napoleonis *H. Buda-Pest.*
nepalensis *Hort.* ① (①
Nissolia *L.* ①
Ochrus *DC.* ①
pisiformis *L.* ♃
Pseudo-aphaca *Boiss.* ①
sativus *L.* ①
tingitanus *L.* ①
Lotus corniculatus *L.* ♃
decumbens *Poir.* ①
edulis *L.* ①
glaucus *Ait.* ♃
hispidus *Desf.* ①
Lupinus albus *L.* ①
mutabilis *Sw.* ①
perennis *L.* ♃
Medicago agrestis *Ten.* ①
apiculata *Willd.* ①
Blancheana *Boiss.* ①
caspica *Jacq.* ①
ciliaris *W.* ①
confinis *Koch.* ①
coronata *Lam.* ①
denticulata *W.* ①
disciformis *DC.* ①
distans *Poir.* ①
falcata *L.* ①
Gerardi *W. et K.* ①
Helix *Willd.* ①
hispida *var. gracillima Tin.* ①
» *var. Histrix Ten.* ①
» *var. lappacea Desr.* ①
» *var. reticulata Benth.* ①
intertexta *W.* ①
laciniata *All.* ①
maculata *W.* ①
marginata *W.* ①
microdon *Ehrh.* ①
minima *Lam.* ①
muricata *All.* ①
orbicularis *Willd.*
» *var. marginata*
plagiospira *Dur.* ①
pentadactyla *DC.* ①
polycarpa *W.* ①
radiata *L.* ①
rigidula *Lam. All* ①
sardoa *Moris* ①
sativa *L.* ♃
scutellata *All.* ①
striata *Bast.* ①
Terebellum *Willd.* ①
tornata *Mill.* ①
tribuloides *Lam.* ①

Medicago tuberculata *W.* ①
turbinata *Willd.* ①
Melilotus alba *Desr.* ♃
coerulea *Lam.* ①
infesta *Guss.* ①
macrorrhiza *Pers.* ♃
mauritanica *Desf.* ①
officinalis *L.* ♄
parviflora *All.* ①
speciosa *Desf.* ①
Mimosa pudica *L.* ♃
Onobrychis Caput-galli *Lam.* ♃
Ononis alopecuroides *L.* ①
hircina *Jacq.* ♃
spinosa *L.* ♃
Orobus aureus *Stev.* ♃
Clusii *Spr.* ♃
flaccidus *K.* ♃
lacteus *Bbrst.* ♃
varius *Soland.* ♃
venetus *Mill.* ♃
Pachyrrhizos tuberosus *Spr.* ♄
Phaseolus atropunctatus *Mart.* ①
capensis *Thunb.* ①
carneus *Zucc* ①
compressus *DC.* ♃
» *var. ceratoides*
» *var. marmoratus*
gonospermus *Savi* ①
Max *L.* ①
multiflorus *Lam.* ①
Mungo *Lin* ①
oblongus *Savi* ①
» *var. atrofasciatus*
» *var. carneo-flavescens*
» *var. Sargentone*
» *var. spadiceus*
» *var. saponaceus*
Ricciardianus *Ten.* ①
sphaericus *Martns.* ①
» *var. niger*
umbellatus *Hort* ①
viridissimus *Ten.* ①
vulgaris *Savi* ①
Wilmotianus *Mart* ①
Pisum Jomardi *Schrank.* ①
sativum *L.* ①
» » *var. abyssinica*
thebaicum *Wind.* ①
Rhynchosia erecta *Dec.* ♃
grandiflora *Chmss. Schldt.* ♄
praecatoria *DC.* ♄
Robinia macrophylla *Spr.* ♄
stricta *Hoffmsg.* ♄

Robinia viscosa *Ventn.* ♄
Scorpiurus muricata *L* ①
subvillosa *L.* ①
Securigera Coronilla *DC.* ①
Soja hispida *Moench.* ①
Sophora flavescens *Ait.* ♃
Spartianthus junceus *Link.* ♄
Swainsonia coronillaefolia *Salisb.* ♄
grayana *Lind.* ♄
Tetragonolobus biflorus *Sering.* ①
purpureus *Moench.* ①
Trifolium alexandrinum *Lin.* ①
alpestre *L.* ♃
angustifolium *L.* ①
arvense *L.* ①
Bocconi *Savi.* ①
caespitosum *Reyn.* ♃
campestre *Schreb.* ①
Cherleri *L.* ①
cinctum *Dc* ①
clypeatum *L.* ①
diffusum *Ehrhr.* ①
expansum *W. K.* ①
gemellum *Pourr.* ①
glomeratum *L.* ①
hispidum *Desf.* ①
incarnatum *L.* ①
lappaceum *L.* ①
leucanthum *Bbrst* ①
maritimum *Huds.* ①
medium *L.* ♃
Michelianum *Savi.* ①
montanum *L.* ♃
obscurum *Savi.* ①
pallidum *W. K.*
pannonicum *L.* ♃
parviflorum *Ehrh.* ①
patens *Schreb.* ♃
Perreymondii *Gren.* ①
phleoides *Pourr.* ①
pratense *L.* ♃
repens *L* ♃
resupinatum *L.* ①
rubens *L.* ♃
scabrum *L.* ①
spumosum *L* ①
squarrosum *L.* ①
suffocatum *Smith.* ①
tomentosum *L* ①
vesiculosum *Savi* ①
Trigonella corniculata *L.* ①
ensifera *Traut.* ①
Foenum-graecum *L.* ①
orthoceras *Kar. et Kir.* ①

TRIGONELLA spinosa *L.* ①
Sprunneriana *Boiss.* ①
VICIA cassubica *L.* ♃
cornigera *Chab.* ①
Cracca *L.* ♃
dumetorum *L.* ♃
ferruginea *Bess.* ①
graminea *Smith.* ①
hircanica *Fisch. et Mey.* ①
hirsuta *Fisch.* ①
lagunensis *Schldt.* ①
narbonensis *L.* ①
picta *Fisch. et Mey.* ①
pisiformis *L.* ♃
pilosa *Bieb.* ①
syriaca *Weinm.* ①
unijuga *A. Br. et B.* ♃
villosa *Roth.* ①
VIGNA villosa *Savi* ①

POMACEAE

AMELANCHIER Botryapium *DC.* ♄
CRATAEGUS Azarolus *Lin.* ♄
cordata *Ait.* ♄
Douglasii *Lindl.* ♄
elliptica *Ait.* ♄
latifolia *Pers.* ♄
Layi *H. Bess.* ♄
nivea *Hort.* ♄
ovalifolia *Hornm.* ♄
oxyacantha *L.* ♄
pyrifolia *Ait.* ♄
sphaerica *Wendl.* ♄
umbellata *Desf.* ♄
MESPILUS germanica *L.* ♄
PYRUS acerba *Dc.* ♄
baccata *L.* ♄

ROSACEAE

ACAENA sericea *Jacq. f.* ♃
AGRIMONIA cafra *Ekl.* ♃
carnea *Fisch.* ♃
dahurica *W.* ♃
Eupatorium *L.* ♃
leucantha *Kunth.* ♃
odorata *Mill.* ♃
pilosa *Ledeb.* ♃
suaveolens *Pursh.* ♃
ALCHEMILLA alpina *L.* ♃
vulgaris *L.* ♃
GEUM Laxmanni *Gaertn.* ♃
molle *Vis. et Pank.* ♃
pyrenaicum *Ram.* ♃
rivale *L.* ♃
rugosum *Desf.* ♃
strictum *Ait.* ♃
urbanum *L.* ♃
virginianum *L.* ♃
MARGYRICARPUS setosus *R. et P.* ♄
POTENTILLA anserina *L.* ♃
appenina *Ten.* ♃
argentea *L.* ♃
arguta *Pursh. Schldt.* ♃
aurea *L.* ♃
canescens *Bess.* ♃
chrysantha *Trev.* ♃
collina *Wibel.* ♃
confertiflora *Torr.* ♃
crocea *Hall. fil.* ♃
dasyphylla *Bung.* ♃
digitato-flabellata *A. Br. et*
Dombeyi *Nestl.* ♃ (*Bouch.* ♃
Fenzlii *Lehm.* ♃
fruticosa *L.* ♃
geoides *Bieb.* ♃
grandiflora *L.* ♃
Hippiana *Lehm.* ♃
hirta *L.* ♃
intermedia *L.* ♃
kurdica *Boiss.* ♃
laciniosa *W. et K.* ♃
mollissima *Lehm.* ♃
nevadensis *Boiss.* ♃
obscura *Willd.* ♃
odorata *Hall.* ♃
opaca *L.* ♃
recta *L.* ♃
reptans *Lin.* ♃
rubens *All.* ♃
rupestris *L.* ♃
splendens *Ramond.* ♃
stolonifera *Lehm.* ♃
Tormentilla *Schrank* ♃
POTERIUM garganicum *Ten.* ♃
Magnolii *Spach.* ♃
myriophyllum *Gay* ♃
polygamum *W. et K.* ♃
Sanguisorba *L.* ♃
RAPHIOLEPIS integerrima *Hook et*
rubra *Lindl.* ♄ (*Arn.* ♄
RHODOTYPUS Jeddo-Hauma *H. Bess.* ♄
kerrioides *Sieb. et Zucc.*

Rosa canina *L.* ♄
rubrifolia *Vill* ♄
Sanguisorba carnea *Fisch.* ♃
dodecandra *Moretti* ♃
tenuifolia *Fisch.* ♃
Sibbaldia cuneata *Horn.* ♃
parviflora *Wild.* ♃
Spiraea Aruncus *L.* ♃
bella *Sims.* ♄
filipendula *L.* ♃
rugosa *Wall* ♄
sorbifolia *L.* ♄
Waldsteinia geoides *Willd.* ♃

ONAGRACEAE

Circea lutetiana *L.* ♃
Clarkia pulchella *Pursch.* ①
Epilobium angustifolium *L.* ♃
hirsutum *L.* ♃
hypericifolium *Tausch.* ♃
origanifolium *Lam.* ♃
parviflorum *Schreb.* ♃
sericeum *Benth.* ♃
Gaura Drummondii *Steud.* ♃
mollis *H. Berol.* ♃
mutabilis *Cav.* ①
Godetia albescens *Lindl.* ①
amoena *Lindl.* ①
Lopezia coronata *Andr.* ①
mexicana *Jacq* ①
racemosa *Cav.* ①
Oenothera acaulis *Cav* ♂
biennis *L.* ♂
chrysantha *Michx.* ♃
concinna *Don.* ①
elata *H. Berol.* ♃
Fraseri *Pursh.* ♃
fruticosa *L* ♄
gauroides *Hornm.* ♂
lepida *Steud.* ①
nocturna *Jacq.* ①
purpurea *Curt.* ①
Sellowii *Link. Otto.* ①
speciosa *Nutt.* ♃

LYTHRACEAE

Heimia salicifolia *Link.* ♄
Lythrum roseum *H. Gand.* ♃
virgatum *L.* ♃
Nesaea myrtifolia *Desf.*

HALORAGACEAE

Cercodia erecta *Murr.* ♄

PHILADELPHACEAE

Deutzia Fortunei *Hort.* ♄
gracilis *Lindl.* ♄
scabra *Thunb.* ♄
Philadelphus mexicanus *Schlchld.* ♄
Satsumanus *Sieb.* ♄
speciosus *Schrad.* ♄
Zeyheri *Schrad.* ♄

TAMARISCINACEAE

Tamarix germanica *L* ♄

MYRTACEAE

Callistemon acerosum *Tausch* ♄
lanceolatum *DC.* ♄
lanuginosum *R. Br.* ♄
linearifolium *DC.* ♄
rigidum *R. Br.* ♄
rugulosum *DC.* ♄
speciosum *DC.* ♄
violaceum *Kze.* ♄
Calothamnus clavata *Machay.* ♄
Jambosa australis *DC.* ♄ (♄
Leptospermum persicifolium *Rchbch.*
Melaleuca hypericifolia *Smith.* ♄
Metrosideros angustifolia *Smith.* ♄
Myrtus communis *L.* ♄
» *var. boetica* ♄
Psidium Araca *Radd.* ♄
cattleyanum *Sabin.* ♄
montanum *Sw.* ♄
Tristania laurina *R. Br.* ♄

CUCURBITACEAE

Cucumis sativus *L.* ①
Cucurbita Pepo *L.* ①
pileiformis *Duch.* ①

Ecballium Elaterium *Rich.* ♃
Lagenaria enormis *Naud.* ①
vulgaris *Sering.* ①
Momordica Balsamina *L.* ①
Luffa marylandica *H. Erf.* ①
pentandra *Roxb.* ①
Thladiantha dubia *Bung.* ♃

PASSIFLORACEAE

Passiflora alba *Link. et Ott.* ♄
angustifolia *Sw.* ♄
reflexiflora *Cav.* ♄

PORTULACACEAE

Monocosmia corrigioloides *Fenzl.* ①
oleracea *L* ①
Talinum crassifolium *Willd.* ♄

PARONYCHIACEAE

Herniaria diandra *Bung.* ①
Paronychia arabica *Juss.* ①
herniarioides *Nutt.* ♃
Scleranthus holanthus *Rchbch.* ①
Telephium Imperati *L.* ♃

CRASSULACEAE

Sedum acre *L.* ♃
album *L.* ♃
purpureum *Link.* ♃
reflexum *L.* ♃
sexangulare *L.* ♃
spurium *Bieb.* ♃
Telephium *L.* ♃
Sempervivum alpinum *Grisb.* ♃
aureum *Christ. et Smith.* ♄
Braunnii *Funk.* ♃

MESEMBRIACEAE

Mesembryanthemum adscendens *Haw.* (♄
angustum *Haw.* ♃
bulbosum *Haw.* ♄
coccineum *Haw.* ♄
Mesembryanthemum cruciatum *Haw.* (♃
curvifolium *Haw.* ♄
depressum *Haw.* ♃
digitiforme *Thunb.* ♄
edule *L.* ♃
emarginatum *L.* ♄
falciforme *Haw.* ♄
glabrum *Ait.* ♄
grandiflorum *Haw.* ♃
imbricans *Haw.* ♃
longum *Haw.* ♃
medium *Haw* ♃
perfoliatum *Haw.* ♄
pulchellum *W.* ♄
pustulatum *Haw.* ♃
pyropaeum *Haw.* ①
retroflexum *Haw.* ♄
Salmii *Haw.* ♃
scabrum *L.* ♄
spectabile *Haw.* ♃
violaceum *DC.* ♄

TETRAGONIACEAE

Tetragonia crystallina *Herit.* ①
echinata *Ait.* ①
expansa *Ait.* ①

CACTACEAE

Mammillaria crinita *DC.* ♄
pusilla *DC.* ♄
stellata *Haw.* ♄

FRANCOACEAE

Francoa sonchifolia *Cav.* ♃

SAXIFRAGACEAE

Adoxa moschatellina *L.* ♃
Heuchera altissima *Regl.* ♃
armeniaca *L.* ♃
hymalaiensis *Decaisn.* ♃
lucida *Lodd.* ♃
macrophylla *Lodd.* ♃
Menziesii *Hook.* ♃
micrantha *Dougl.* ♃
Seseli *Gouv.* ♃

HOTEJA japonica *Morr. et Decais.* ♃
HYDRANGEA arborea *L.* ♄
nivea *Michx.* ♄
paniculata *Siebold.* ♄
MITELLA diphylla *L.* ♃
SAXIFRAGA Cotyledon *L.* ♃
cuneifolia *L.* ♃
crassifolia *L.* ♃
decipiens *Ehrh.* ♃
geranioides *DC.* ♃
hirsuta *L.* ♃
muscoides *Wulf.* ♃
rotundifolia *L.* ♃
sarmentosa *L.* ♃
sedoides *L.* ♃
sibirica *L.* ♃
sponhemica *Gmel.* ♃
tenella *Wulf.* ♃
umbrosa *L.* ♃

APIACEAE

AMMI majus *L. o.* ♂
Visnaga *Lam.* ①
ANETHUM graveolens *L.* ①
ANGELICA silvestris *L.* ♃
ANTHRISCUS cerefolium *Hoffm.*
nemorosa *Spr.* ♃
silvestris *Hoffm.* ♃
APIUM graveolens *L.* ♂
ARCHANGELICA decurrens *Ledeb.* ♂
ASTRANTIA helleborifolia *Salisb.* ♃
BIFORA Biebersteiniana *Ledeb.* ①
flosculosa *Bieb.* ①
testiculata *Spr.* ①
BUPLEURUM fruticosum *L.* ♄
rotundifolium *L.* ①
CARUM Carvi *L.* ①
CHAEROPHYLLUM hirsutum *L.* ♃
silvestre *L.* ♃
CICUTA virosa *L.* ♃
CONIUM maculatum *L.* ①
CORIANDRUM sativum *L.* ①
CUMINUM Cyminum *L.* ①
DAUCUS Broteri *Ten.* ♃
Carota *L.* ♂
mauritanicus *All.* ①
maximus *Desf.* ①
pulcherrimus *Koch.* ♂
DISDICUS coeruleus *Hook.* ①
DIMETOPIA pusilla *Dc.* ①
ERYNGIUM Andersonii *Lagasc.* ♃
aquaticum *Michx.* ♃
Bourgati *Gouan.* ♃
campestre *L.* ♃
giganteum *Bbrst.* ♃
multifidum *Sib. Sm.* ♃
planum *L.* ♃
FERULA Asa-foetida *L.* ♃
FOENICULUM dulce *DC* ♃
vulgare *Gaertn.* ♂
HERACLEUM elegans *Jacq.* ♃
piperitum *Hort.* ♃
Sphondylium *L.* ♃
HYDROCOTILE bonariensis *Lam.* ♃
macrodon *Spreng.* ♃
vulgaris *L* ♃
IMPERATORIA hispanica *Boiss.* ♃
LASERPITIUM gallicum *L.* ♃
prutenicum *L.* ♂
Siler *L.* ♃
LEVISTICUM officinale *Koch.* ♃
LIBANOTIS vulgaris *DC.* ♃
LIGUSTICUM alatum *Spr.* ♃
pyrenaeum *Gouan.* ♃
MEUM athamanticum *Jacq.* ♃
OENANTHE crocata *L.* ♃
fistulosa *L.* ♃
Jourdani *Ten.* ♃
Karstia *Hacq.* ♂
peucedanifolia *Pollich.* ♃
Phellandrium *Lam.* ♂
pimpinelloides *L.* ♃
silaifolia *Bieb.* ♃
ORLAYA platycarpos *Koch.* ♃
PACHYPLEURUM alpinum *Ledeb.* ♃
PASTINACA sativa *L.* ♂
PETAGNIA saniculaefolia *Guss.* ♃
PETROSELINUM sativum *Hoffm.* ♄
PEUCEDANUM Cervaria *Lapeyr.* ♃
longifolium *W. et K.* ♃
officinale *Koch.* ♃
Oreoselinum *Moench.* ♃
PHYSOSPERMUM aquilegifolium *Koch* ♃
PTYCHOTIS Ajowan *DC.* ①
SCANDIX hispanica *Boiss.* ①
infesta *L* ①
Pecten-veneris *L.* ①
SESELI elatum *L.* ♃
Hyppomarathrum *L.* ♃
montanum *DC.* ♃
Pallasii *Bess* ♃
SILAUS pratensis *Bess.* ♃
SISON Amomum *L.* ♂
SIUM Sisarum *L.* ♃

Thapsia villosa *L.* ♃
Tordylium syriacum *L.* ①
Torylis Anthriscus *Gmel.* ①
helvetica *Gmel* ①
Turgenia latifolia *Hoffm.* ①

ARALIACEAE

Aralia cachemiriana *Decaisn.* ♃

CORNACEAE

Cornus brachypoda *C. A. M.* ♄
mascula *L.* ♄
sericea *Herit.* ♄

LONICERACEAE

Diervilla canadensis *W.* ♄
Leycesteria formosa *Wall.* ♄
Lonicera alpigena *L.* ♄
brachypoda *DC* ♄
flava *Sims.* ♄
Xylosteum *L.* ♄
Sambucus Ebulus *L.* ♃
nigra *L.* ♄
nigra *var. laciniata, Mill.* ♄
racemosa *Lin.* ♄
Symphoricarpos racemosus *Michx.* ♄
vulgaris *Michx.* ♄
Viburnum baraegeticum *H. Bess.* ♄
daburicum *Pall.* ♄
edule *Pursh.* ♄
Hartwegii *Benth.* ♄
lantanoides *Michx.* ♄
Opulus *L.* ♄
prunifolium *L.* ♄

RUBIACEAE

Asperula arvensis *L.* ①
azurea *Jaub. el Sp. var. setosa (Regel.*
ciliata *Rochel.* ♃
cynanchica *L.* ♃
hirta *Ramond.* ♃
longiflora *W. et K.* ♃
rivalis *Sibt. et Sm.* ♃
scutellaris *Vis.* ♃
tinctoria *L.* ♃
Cephalanthus occidentalis *L.* ♄
Crucianella angustifolia *L.* ①
glauca *Rich.* ♃
lugdunensis *Jord.* ①
Galium arenarium *Loisl.* ①
caudatum *L.* ①
glomeratum *Desf.* ①
gracile *M. et K* ①
saccharatum *All.* ①
silvaticum *L.* ♃
tenuissimum *Bieb.* ①
tricorne *With.* ①
verum *L.* ♃
Leptodermis lanceolata *Wall.* ♄
Pentas carnea *Benth.* ♄
Rubia cordifolia *L.* ♃
Olivierii *Rich.* ♃
tinctorum *L.* ♃
Vaillantia cruciata *L* ①

VALERIANACEAE

Centranthus angustifolius *Dc.* ♃
nervosus *Moris* ♃
ruber *DC.* ♃
Fedia Cornucopiae *Vahl.* ①
Valeriana dioica *L.* ♃
Phu *L.* ♃
sambucifolia *Mikan.* ♃
Valerianella coronata *Dufr.* ①
discoidea *Loisl.* ①
eriocarpa *Desv.* ①
hamata *DC.* ①
obtusifolia *Boiss* ①
puberula *DC.* ①
pumila *DC.* ①
rimosa *H. Berol.* ①
Soyeri *Buch.* ①
vesicaria *Moench.* ①
uncinata *Dufour* ①.

DIPSACEAE

Cephalaria alpina *R. et S.* ♃
centauroides *R. et S.* ♃
tatarica *R. et S.* ♃
Dipsacus ferox *Loisl.* ⚲
Scabiosa caucasica *Bbrst.* ♃
columbaria *L.* ♃
cretica *L.* ♃

Scabiosa holosericea *Bertol.* ♃
lucida *Vill.* ♃
pyrenaica *All.* ♃

ASTERACEAE

Achillea albicaulis *C. A. M.* ♃
asplenifolia *Vent.* ♃
compacta *Willd.* ♃
dentifera *DC.* ♃
filipendulina *Lam.* ♃
leptophylla *Bieb.* ♃
ligustica *All.* ♃
magna *L.* ♃
Millefolium *L.* ♃
nobilis *L.* ♃
pectinata *W.* ♃
tanacetifolia *All.* ♃
tomentosa *L.* ♃
Achyrophorus maculatus *Scop.* ♃
pinnatifidus *DC.* ♃
Actinomeris alternifolia *DC.* ♃
tetraptera *DC.* ♃
Agathea amelloides *DC.* ♄
Ambrosia trifida *L.* ①
Anactidea matricarioides *Kost.* ①
Angelandra pinnatifida *Lindl.* ♃
Anthemis altissima *L.* ①
austriaca *Jacq.* ♂
Chia *L.* ①
chrysoleuca *Gay.* ①
melampodia *Delil.* ①
nobilis *L.* ♃
tinctoria *L.* ♃
Artemisia Absynthium *L.* ♃
annua *L.* ①
armeniaca *L.* ♃
bargusinensis *Spr.* ①
biennis *Willd.* ♂
campestris *L.* ♃
camphorata *Vill.* ♃
Dracunculus *L.* ♃
gallica *W.* ♃
gnaphalioides *Nutt.* ♃
japonica *Thunb.* ♃
pontica *L.* ♃
rupestris *L.* ♃
vulgaris *L.* ♃
Aster Amellus *L.* ♃
bessarabicus *Bernh.* ♃
bicolor *Dietr.* ♃

Aster grandiflorus *L.* ♃
ibericus *Stev.* ♃
longifolius *Lam.* ♃
mutabilis *L.* ♃
Novae Angliae *L.* ♃
» » *var. rosea*
Novi-Belgii *L.* ♃
pendulus *Ait.* ♃
politus *Nees.* ♃
prenanthoides *Mhlbrg.* ♃
Radula *Ait.* ♃
Richardsonii *Spr.* ♃
sagittaefolius *Wedem.* ♃
sericeus *Vent.* ♃
sibiricus *L.* ♃
thyrsiflorus *Hoffm.* ♃
Tradescantii *L.* ♃
Baccharis halimifolia *L.* ♄
Barkhausia alpina *DC.* ①
rubra *Moench.* ①
sardoa *Spr.* ①
setosa *Dc* ①
taraxacifolia *DC.* ♂
Bellidiastrum crassifolium *Moris* ♃
Bellis annua *L.* ①
perennis *L.* ♃
Bellium minutum *L.* ①
Bidens frondosa *L.* ①
grandiflora *Balb.* ①
hirta *Jord.* ①
leucantha *W.* ①
parviflora *Willd.*
Schimperi *Sch. Bip.* ①
Biotia commixta *DC.* ♃
latifolia *DC.* ♃
macrophylla *DC.* ♃
Boltonia glastifolia *Herit.* ♃
Buphthalmum salicifolium *L.* ♃
silphioides *Hornm.* ♃
Burrielia Chrysocoma *Torr. et Gray.* ①
Cacalia hastata *L.* ♃
suaveolens *L.* ♃
Calendula arvensis *L.* ①
officinalis *L.* ①
stellata *Cav.* ①
Callichroa platyglossa *F. et Mey.* ①
Calliopsis bicolor *Rchbch* ①
» *var. purpurea*
Callistephus chinensis *Nees.* ①
Cardencellus mitissimus *Dc.* ♃
Carduus affinis *Guss.* ♃
pycnocephalus *L.* ①
Carpesium cernuum *L.* ①
Carthamus tinctorius *L.* ①

CENIA discoidea *Less.* ①
subheterocarpa *Less.* ①
CENTAUREA alba *L.* ♃
amara *L.* ♃
aspera *L.* ①
collina *L.* ♃
cyanoides *Berger et Whbrg.* ①
cyanus *L.* ①
dealbata *W.* ♃
elata *Poir.* ♃
eriophora *L.* ①
Ferdinandi *Gren.* ♃
flammea *DC.* ♃
glastifolia *L.* ♃
Grafiana *DC.* ♃
involucrata *Desf.* ♃
jurinaefolia *Boiss* ♃
laxiseta *Cass.* ①
macrocephala *Pursh.* ♃
nervosa *Willd.* ♃
nigra *L.* ① ♄
nigrescens *W.* ♃
Oliveriana *DC.* ♃
orientalis *L.* ♃
ovina *Pall. Villd.* ♃
paniculata *L.* ♂
pontica *C. A. M.* ♃
Pseudo-phrygia *A. C.* ♃
pulchella *Ledeb.* ①
pullata *L.* ①
rupestris *L.* ♃
Scabiosa *L.* ♃
spinulosa *Rochel.* ♃
squarrosa *Willd.* ♃
stereophylla *Bess.* ♃
CENTAURIDIUM Drummondii *Torr. et Gr.* ①
CEPHALOPHORA aromatica *Schrad* ①
CHAMAEMELUM disciforme *Vis.* ①
glabrum *Fzl.*
CHAMOMILLA fuscata *Gren et Godr.* ①
CHLAMYDOPHORA tridentata *Ehrb.* ①
CHARTOLEPIS Schizolepis *Boiss.* ♃
CHONDRILLA juncea *L.* ♂. ♃
CHRYSANTHEMUM carinatum *Schousb.* ①
coronarium *L.* ①
Roxburghii *Desf.* ①
viscosum *Desf.* ①
CHRYSOPSIS villosa *Nutt.* ♃
CICHORIUM calvum *Sch Biq.* ①
divaricatum *Schousb.* ①
Endivia *L.* ♂
Intybus *L* ♃
CIRSIUM canum *All.* ♃

CIRSIUM crinitum *Boiss.* ♂
Eriophorum *Scop.* ♂
monspessulanum *All.* ♃
palustre *Scop* ♃
pannonicum *DC.* ♃
rivulare-oleraceum *Naegeli* ♃
tuberosum *All.* ♃
COELESTINA caerulea *Cass* ♃
COREOPSIS bicolor *Rchb.* ①
diversifolia *DC* ①
COSMIDIUM Engelmanni *Fenzl.* ①
filiforme *Tor.* ①
COTA altissima *Jacq.* ♃
COTULA matricarioides *Bongard.* ①
villosa *DC.* ①
COUSINIA Hystrix *Mey.* ♃
CREPIS adenantha *Visiani* ♂
agrestis *W. et K.* ①
arenaria *L.* ①
biennis *L.* ♂
blattarioides *Vill.* ♃
lacera *Ten.* ♃
laciniata *Tenor.* ♃
latifolia *Balb.* ①
montana *Rchbch.* ♃
neglecta *L.* ♃
pulchra *L.* ♂
Reuteriana *Boiss.* ♃
scabra *W.* ①
tectorum *L.* ①
virens *L.* ♃
CYNARA Cardunculus *L.* ♂
DIMORPHOTHECA pluvialis *DC.* ①
DIPLOSTEPHIUM umbellatum *DC.* ♃
DORONICUM Pardalianches *L.* ♃
ECHINACEA serotina *DC.* ♃
ECHINOPS bannaticus *Rochel.* ♃
persicus *Steph. Fisch.* ♂
Ritro *L.* ♃
sphaerocephalus *L.* ♃
EMILIA sonchifolia *Dc.* ①
ENDOPTERA aspera *DC* ①
Dioscoridis *DC.* ①
ERIGERON canadense *L.* ①
glabellum *Nutt.* ♃
speciosum *DC.* ♃
EUPATORIUM cannabinum *L.* ♃
Fraseri *Pursh.* ♃
Morisii *Vis.* ♄
FILAGO arvensis *L.* ①
Jussiaei *Coss. et Germ.* ①
FLAVERIA repanda *Lagas* ①
GAILLARDIA lanceolata *Michx.* ♃
pinnatifida *Torr.* ♃

GALATELLA dracunculoides *DC.* ♃
hyssopifolia *Nees.* ♃
punctata *Dc.* ♃
rigida *Cassin.* ♃
GEROPOGON glaber *L* ①
GNAPHALIUM citrinum *Hook* ①
luteo-album *L.* ①
simplicicaule *Willd.* ①
undulatum *L.* ①
Vira vira *Molin.* ①
GUIZOTIA oleifera *DC.* ①
HEDYPNOIS persica *Bbrst.* ①
polymorpha *DC* ①
HELENIUM autumnale *L.* ♃
brachyglossum *Labil.* ♃
canaliculatum *Lam.* ♃
commutatum *Otth.* ♃
undulatum *Maund.* ♃
HELIANTHUS annuus *L.* ①
Maximiliani *Schrad* ♃
multiflorus *L.* ♃
pubescens *Vahl.* ♃
strumosus *L.* ♃
tuberosus *L.* ♃
HELICHRYSUM angustifolium *DC.* ♄
macranthum *Benth.* ♃
HELIOPSIS laevis *Pers.* ♃
HEMIZONIA congesta *DC.* ①
HIERACIUM amplexicaule *L.* ♃
aurantiacum *L.* ♃
boreale *Fries.* ♃
corymbus *Pers.* ♃
cydoniaefolium *Vill.* ♃
cymosum *Vill.* ♃
foliosum *W. et K.* ♃
glaucum *All.* ♃
murorum *L.* ♃
Pilosella *L* ♃
prenanthoides *Vill* ♃
rupicola *Fries.* ♃
saxatile *Jacq.* ♃
silvaticum *Smith.* ♃
silvestre *Tausc.* ♃
umbellatum *L.* ♃
vulgatum *Fries.* ♃
HYOSERIS radiata *L.* ♃
HYPOCHAERIS arachnoidea *Poir.* ①
Balbisii *Nocca* ①
glabra *L.* ①
radicata *L* ♃
INULA britannica *L.* ♃
Helenium *L.* ♃
hirta *L.* ♃
squarrosa *L.* ♃

INULA thapsoides *Spr.* ♃
Vaillantii *Vill.* ♃
KENTROPHYLLUM lanatum *DC.* ①
LACTUCA altaica *Fisch. et Mey.* ①
augustana *All.* ①
Dregeana *DC.* ♂
elongata *Mhlbrg.* ①
lactucarii *Lamotte* ①
sagittata *W. et K.* ①
sativa *L.* ①
scariola *L.* ①
virosa *L.* ①
LAPPA major *Gaertn.* ♂
minor *Dc.* ♂
LAPSANA communis *L.* ①
LEONTODON hispidus *L* ♃
macrorrhizus *Steud.* ♃
LIATRIS speciosa
spicata *W.* ♃
LINOSYRIS vulgaris *DC.* ♃
MADIA sativa *Molin.* ①
MADARIA elegans *DC.* ①
MARUTA Cotula *Cass.* ①
MATRICARIA inodora *L.* ①
nigellaefolia *DC.* ①
MICROLONCHUS Clusii *Spr.* ♃
salmanticus *DC.* ♂
MIKANIA scandens *W.* ♃
MOSCHARIA pinnatifida *R. P.* ①
MULGEDIUM cacaliaefolium *DC.* ♃
floridanum *DC.* ♂
OBELISCARIA pinnata *Cass.* ♃
ONOPORDON Acanthium *L.* ♃
heteracanthum *Meyer.* ♂
horridum *Vivian.* ♄
PHAENOPUS vimineus *Rchbchb* ♂
PICRIDIUM hispanicum *Ventn.* ①
vulgare *Desf.* ①
PICRIS hieracioides *L.* ♃
pauciflora *Willd.* ♃
Sprengeriana *Lam.* ①
Villarsii *Jord.* ♂
PODOSPERMUM octangulare *Roth.* ♃
PRENANTHES purpurea *L.* ♃
PTARMICA alpina *DC.* ♃
impatiens *DC.* ♃
macrophylla *DC.* ♃
vulgaris *DC.* ♃
PULICARIA dysenterica *Gaertn.* ♃
PYRETHRUM caucasicum *W.* ♃
Clusii *Taush.* ♃
corymbosum *W.* ♃
macrophyllum *W.* ♃
Myconis *Moench.* ①

Pyrethrum niveum *Lagasc.* ♃
Parthenium *Smith.* ♃
Tanacetum *DC.* ♃
Rhagadiolus stellatus *W.* ①
Rhaponticum cynaroides *Less.* ♃
Rudbeckia fulgida *Ait.* ♃
laciniata *L.* ♃
Santolina Chamaecyparissus *L.* ♄
Sanvitalia procumbens *Lam.* ①
Scolymus maculatus *L.* ♂
Senecio artemisiaefolius *Pers.* ♃
coriaceus *Ait.* ♃
chrysanthemifolius *Poir.* ♂
crassifolius *Will.* ①
Doria *L.* ♃
Doronicum *L.* ♃
gallicus *Vill.* ①
lyratifolius *Rchb.* ♃
macrophyllus *Bbrst.* ♃
squallidus *Lin.* ①
umbrosus *W. et K.* ♃
verbenaefolius *Jacq.* ①
vernalis *W. et K.* ①
vulgaris *L.* ①
Seriola laevigata *L.* ♃
Serratula coronata *L.* ♃
heterophylla *Desf.* ♃
quinquefolia *Bieb.* ♃
radiata *Bieb.* ♃
Siegesbeckia flosculosa *Herit.* ①
iberica *Willd.* ①
Silphium doronicaefolium *Boiss.* ♃
integrifolium *Michx.* ♃
perfoliatum *L.* ♃
terebinthinaceum *L. f.* ♃
ternatum *Ait.* ♃
Silybum marianum *Gaertn.* ①
Simsia calva *A. Gray.* ①
Solidago canadensis *L.* ♃
fragrans *Willd.* ♃
gigantea *Ait.* ♃
latifolia *L.* ♃
macrophylla *Pursh.* ♃
mexicana *L.* ♃
Muhlenbergii *Torr.* ♃
multiradiata *Ait.* ♃
puberula *Nutt.* ♃
rigida *L.* ♃
sempervirens *L.* ♃
serotina *Ait.* ♃
Shortii *Torr.* ♃
Virgaurea *L.* ♃
Sonchus arvensis *L.* ♃
ciliatus *Lam.* ♃
Sonchus Jacquini *DC.* ♄
palustris *L.* ♃
tenerrimus *L.* ♂
Sphenogyne adonidifolia *Dc.* ①
Spilanthes Acmella *L.* ①
leucocephala *Otto* ①
Pseudoacmella *L.* ①
Stenactis annua *Cass.* ①
Stevia Lundiana *DC.* ♃
Stokesia cyanea *Herit.* ♃
Tagetes erecta *L.* ①
Tanacetum vulgare *L.* ♃
» *var. crispa*
Telekia cordifolia *DC* ♃
Thrincia hirta *DC.* ♃
Tragopogon crocifolius *L.* ♃
Vernonia fasciculata *Michx.* ♃
praealta *Less.* ♃
scaberrima *Nutt.* ♃
Xanthium ambrosioides *Hook. et (Arn.* ①
antiquorum *Walr.* ①
macrocarpum *DC.* ♃
Xeranthemum annuum *L.* ①
cylindraceum *Smith.* ①
inapertum *W.* ①
Zacintha verrucosa *L.* ①
Zinnia elegans *Jacq.* ①

CAMPANULACEAE

Campanula altaica *DC. f.* ♃
bononiensis *L.* ♃
caucasica *Bieb.* ♃
Hostii *Baung.* ♃
latifolia *L.* ♃
linifolia *Lam.* ♃
Pallasiana *R. et S.* ♃
pulcherrima *Schrank.* ♃
rapunculoides *L.* ♃
sarmatica *Ker.* ♃
Trachelium *L.* ♃
vesula *All.* ♃
Platycodon grandiflorus *Dc. f.* ♃
Phyteuma limonifolium *Sibth.* ♃
Scheuchzeri *All.* ♃
Specularia pentagonia *DC.* ①
Speculum *DC.* ①

LOBELIACEAE

LAURENTIA tenella *DC.* ♃
LOBELIA bicolor *Curt.* ♃
heterophylla *Labil.* ①
syphilitica *L.* ♃
triquetra *L.* ①
PIDDINGTONIA Palliardii *Lehm.* ♃

ERICACEAE

ARCTOSTAPHYLLOS Uva-ursi *Spr.* ♄
ERICA taxifolia *Ait.* ♄
RHODODENDRON ponticum *L* ♄

PRIMULACEAE

LYSIMACHIA ciliata *L.* ♃
Ephemerum *L* ①
Linum stellatum *L.* ①
verticillata *Bieb.* ♃
vulgaris *L.* ♃
PRIMULA verticillata *Forsk.* ♃
SAMOLUS Valerandi *L.* ♄

EBENACEAE

DIOSPYROS calycina *Aud.* ♄
Lotus *L.* ♄

STYRACACEAE

HALESIA diptera *L.* ♄

OLEACEAE

FORSYTHIA suspensa *Vahl.* ♄
FRAXINUS obliqua *Tausch.* ♄
Ornus *L.* ♄
pendula *Ait.* ♄
LIGUSTRUM vulgare *L.* ♄
SYRINGA vulgaris *L.* ♄

APOCYNACEAE

ALYXIA daphnoides *Hook.* ♄
AMSONIA latifolia *Michx.* ♃
VINCA rosea *L.* ♄

ASCLEPIADACEAE

ASCLEPIAS Cornuti *Decaisn.* ♃
curassavica *L.* ♄
incarnata *L.* ♃
linifolia *Lagasc.* ♄
nivea *L.* ♃
obtusifolia *Michx.* ♃
phytolaccoides *Pursh.* ♃
princeps *Barthl.*
purpurascens *L.* ♃
CYNANCHUM atratum *Bung.* ♃
fuscatum *Link.* ♃
medium *R. Br.* ♃
TABERNAMONTANA salicifolia *Wall.* ♄

GENTIANACEAE

LIMNANTHEMUM geminatum *Griseb* ♃

BIGNONIACEAE

BIGNONIA Tweediana *Lindl.* ♄
CATALPA Bungei *C. A. M.* ♄
Kaempferi *DC.* ♄
syringaefolia *Sims.* ♄

SESAMEAE

MARTYNIA proboscidea *Glox.* ①

POLEMONIACEAE

COLLOMIA linearis *Nutt.* ①
PHLOX Drummondii *Hook.* ①
paniculata *L.* ♃

Polemonium caeruleum *L.* ♃
lacteum *Lehm.* ♃
mexicanum *Cervant.* ♃
pulchellum *Bung.* ♃

HYDROPHYLLACEAE

Hydrophyllum virginicum *L.* ♃
Phacelia circinnata *Jacq* ①
tanacetifolia *Benth.* ①

CONVOLVULACEAE

Convolvulus Scammonia *L.* ♃
Cuscuta europaea *L.* ①
Ipomoea coccinea *L.*
Pharbitis hispida *Chois.* ①
Quamoclit vulgaris *Chois.* ①

BORAGINACEAE

Anchusa Barrelieri *Vitm.* ♃
officinalis *L* ♃
paniculata *Ait.* ♂
tinctoria *L.* ♃
Asperugo procumbens *L.* ①
Borago officinalis *L.* ①
orientalis *L.* ♃
Caccinia strigosa *Boiss.* ♃
Cerinthe minor *L.* ①
Cynoglossum mollissimum *Lehm.* ♃
pictum *Ait.* ♂
Echium collinum *Ten.* ♂
creticum *L.* ①
plantagineum *L.* ♂
Heliotropium europaeum *L.* ①
Lycopsis picta *Lehm.* ①
Myosotis arvensis *Sibtk.* ①
hispida *Schlchld.* ①
peduncularis *Lehm.* ①
sparsiflora *Mikan.* ♃
Symphitum echinatum *Ledeb.* ♃
officinale *L.* ♃
Tournefortia heliotropioides (*Hook.* ①

SOLANACEAE

Atropa Belladonna *L.* ♃
Capsicum nigrum *L.* ①
Datura carthaginensis *Warg.* ①
ceratocaula *Jacq.* ①
guayaquilensis *H. B. K.* ①
Metel *L.* ①
Stramonium *L.* ①
Hyosciamus albus *L.* ①
niger *L. var. pallidus*
orientalis *Bbrst.* ♃
physaloides *L.* ♃
Lycium carnosum *Duham.* ♄
carolinianum *Walt.* ♄
ruthenicum *Murr.* ♄
Lycopersicum ramigerum *Lge.* ①
Mandragora vernalis *Bertol* ♂
Nicandra physaloides *Gaertn.* ①
Nicotiana chinensis *Fisch.* ①
fragrans *Bernh.* ①
fruticosa *L.* ♃
glauca *L.* ♄
Langsdorffii *Weinm. Nees* ①
macrophylla *Spr.* ①
marylandica *Schuz. Schubl.* ①
rustica *L.* ①
Tabacum *L.* ①
Nolana tenella *Lindl.* ①
Physalis Alkekengi *L.* ♃
peruviana *L.* ♃
Salpichroma rhomboideum *Miers* ♃
Solanum americanum *Mill.* ①
Balbisii *Dunal.* ♂
coccineum *Jacq.* ♄
diphyllum *L.* ♄
Dulcamara *L.* ♄
erythrocarpum *Meyer.* ♃
guineense *Lam.* ①
indicum *L.* ♄
pseudocapsicum *W.* ♄

SCROFULARIACEAE

Alonsoa caulialata *R. et P.* ①
Antirrhinum calycinum *Vent.* ①
majus *L.* ♃
Orontium *L.* ①
Buddleia Lindleyana *Forst.* ♄

Celsia Arcturus *L.* ♂
grandiflora *Hort.* ①
Digitalis aurea *Lindl.* ♃
canariensis *L.* ♄
Fontanesii *Stend.* ♃
fulva *Lindl.* ♃
gigantea *Bess.* ♃
grandiflora *Lam.* ♃
lanata *Ehrh.* ♃
Lindleyana *Tausch.* ♃
Mariana *Boiss.* ♃
media *Roth.* ♃
micrantha *Roth.* ♃
obscura *L.* ♃
parviflora *Jacq.* ♃
purpurea *L.* ♃
tubiflora *Lindl.* ♃
Erinus alpinus *L.* ♃
Gratiola officinalis *L.* ♃
Linaria Cymbalaria *W.* ♃
delphinioides *Gay.* ①
minor *L.* ①
Perezii *Gay.* ①
pilosa *DC.* ♃
striata *DC.* ①
tristis *Mill.* ♃
versicolor *Moench.* ①
vulgaris *Mill.* ♃
Maurandia semperflorens *Jacq.* ♄
Mimulus guttatus *DC.* ♃
luteus *L.* ♃
ringens *L.* ♃
Paulownia imperialis *Siebold.* ♄
Pentastemum coeruleum *Nutt.* ♃
crassifolium *Lindl.* ♃
Digitalis *Nutt.* ♃
glandulosum *Dougl.* ♃
glaucum *Grah.* ♃
Hartwegii *Benth.* ♃
venustum *Dougl.* ♃
Phygelius capensis *Mey.* ♄
Scrofularia aquatica *L.* ♃
nodosa *L.* ♃
Synthyris Houghtoniana *Benth.* ♃
Thaphus *L.* ♂
Verbascum glabrum *Delarb.* ♄
niveum *Ten.* ♂
rubiginosum *W. et K.* ♂
versicolor *Wendl.* ♂
Veronica Anagallis *L.* ♂
arguta *Schrad.* ♃
Bachofenii *Heuff.* ♃
Beccabunga *L.* ♃
caucasica *Bbrst.* ♃

Veronica crassifolia *Wierzb.* ♃
crenulata *Hoffm.* ♃
densiflora *Ledeb.* ♃
gentianoides *Vahl.* ♃
Jacquinii *Baumg.* ♃
Koenitzeri *Rchb.* ♃
latifolia *L.* ♃
longifolia *L.* ♃
media *Schrad.* ♃
nitida *Poir.* ♃
orchidea *Crantz.* ♃
oxyphylla *H. Hall.*
paniculata *Pall.* ♃
peregrina *L.* ①
spicata *L.* ♃
spuria *L.* ♃
Teucrium *L.* ♃
urticaefolia *L.* ♃
virginica *L.* ♃
Waldsteiniana *Schrad.* ♃
Wulfenia carinthiaca *Jacq.* ♃

ACANTHACEAE

Acanthus longifolius *Poir.* ♃
mollis *L.* ♃
spinosus *L.* ♃
Gendarussa furcata *Nees.* ♄
Ruellia geniculata *Arrab.* ♃
strepens *L.* ♃
Thunbergia alata *Hook.* ♄

VERBENACEAE

Lantana alba *Mill.* ♄
asperata *Desf.* ♄
Bonardi *Hortul.* ♄
Camara *L.* ♄
carnea *Hortul.* ♄
crocea *Jacq.* ♄
glutinosa *Goepp.* ♄
involucrata *L.* ♄
mixta ♄
Moritziana *Otto et Dietr.* ♄
mutabilis *L.* ♄
nivea *L.* ♄
pulcherrima *Hort. Ganorm.*
purpurea *Hornm.* ♄

LANTANA rosea *Hortul.* ♄
salvifolia *Jacq.* ♄
scabra *Wall.* ♄
scabrida *Ait.* ♄
Sellowii *Lk. et Otto.* ♄
VERBENA bonariensis *L.* ♃
hispida *R. P.* ♃
officinalis *L.* ①
paniculata *Lam.* ♃
VITEX Agnus-castus *L.* ♄

SELAGINACEAE

HEBENSTREITIA aurea *Andr.* ①
dentata *Thunb.* ①
virgata *E. Mey.* ①

LAMIACEAE

AJUGA reptans *L.* ♃
AMETHYSTEA coerulea *L.* ①
BALLOTA hispanica *Benth.* ♃
nigra *L.* ♃
BETONICA Alopecuros *L.* ♃
grandiflora *W.* ♃
hirsuta *L.* ♃
officinalis *L.* ♃
orientalis *L.* ♃
BRUNELLA grandiflora *Moench.* ♃
vulgaris *L.* ♃
CALAMINTHA Nepeta *Link.* ♃
DRACOCEPHALUM argunense *Fisch.*
moldavica *L.* ①
parviflorum *Wulf.* ♂
GALEOPSIS Ladanum *L.* ①
Tetrahit *L.* ♄
HEDEOMA nepalensis *Benth.* ♃
HYSSOPUS officinalis *L.* ♃
LALLEMANTIA iberica *Stev.* ①
peltata *F. et M.* ①
LAVANDULA latifolia *Ehrh.* ♄
vera *DC.* ♄
LEONURUS Cardiaca *L.* ♃
lacerus *Lindl.* ♃
LOPHANTHUS anisatus *Benth.* ♃
nepetoides *Benth.* ♃
LYCOPUS europaeus *L.* ♃
exaltatus *L. f.* ♃
MAJORANA hortensis *Moench.* ♄
MARRUBIUM candidissimum *L.* ♃
peregrinum *L.* ♃
MARRUBIUM sericeum *Boiss.* ♃
vulgare *L.* ♃
MELISSA officinalis *L.* ♃
pyrenaica *Jacq.* ♃
MENTHA aquatica *L.* ♃
arvensis *L.* ♃
lavandulacea *W.* ♃
Pulegium *L.* ♃
rotundifolia *L.* ♃
silvestris *L.* ♃
MOLUCELLA spinosa *L.* ①
MONARDA amplexicaulis *Bieb.* ♃
aristata *Nutt.* ♃
Bradburiana *Beck.* ♃
fistulosa *L.* ♃
NEPETA azurea *R. Br.* ♃
Cataria *L.* ♃
granatensis *Boiss.* ♃
grandiflora *Bieb.* ♃
italica *L.* ♃
nuda *L.* ♃
OCIMUM barbulatum *Del.* ①
Basilicum *L.* ①
canum *Sims.* ①
ORIGANUM creticum *L.* ♃
sipyleum *L.* ♃
vulgare *L.* ♃
ORTHOSIPHON glabratus *Benth.* ♃
PERILLA nankinensis *Dcne.* ①
PHLOMIS agraria *Ledeb.* ♃
alpina *Pall.* ♃
armeniaca *W.* ♃
Herba-venti *L.* ♃
Samia *L.* ♃
tuberosa *L.* ♃
PHYSOSTEGIA virginiana *Benth.* ♃
PLECTRANTHUS amurensis *Maximil.* ♄
PRESLIA cervina *Fresen.* ♃
SALVIA argentea *L.* ♂
azurea *Lam.* ♃
coccinea *L.* ♃
» *var. major*
dominica *L.* ♃
glutinosa *L.* ♃
grandiflora *Ettling.* ♃
Horminum *L.* ①
japonica *Thunb.* ♃
limbata *Meyer* ♃
micrantha *Vahl.* ♃
pilantha *Link.* ♄
pratensis *L.* ♃
rectiflora *Vis.* ♃
Sclaraea *L.* ♂
silvestris *L.* ♃

Salvia Tenorii *Schrank.* ♃
tiliaefolia *Vahl.* ♃
triangularis *Thunb.* ♃
Verbenaca *L.* ♃
verticillata *L.* ♃
virgata *Ait.* ♃
Satureja hortensis *L.* ①
montana *L.* ♄
pygmaea *Sieb.* ♃
spicata *Visian.* ♃
Scutellaria albida *L.* ♃
Columnae *All.* ♃
galericulata *L.* ♃
grandiflora *Sims.* ♃
lateriflora *L.* ♃
splendens *LK.Otto.* ♄
Sideritis scordioides *L.* ♃
Stachys annua *L.* ①
germanica *L.* ♃
lanata *L.* ♃
palustris *L.* ♃
recta *L.* ♃
saturejoides *M. et Auch.* ♃
silvatica *L.* ♃
Teucrium Arduini *L.* ♄
Botrys *L.* ①
Chamaedrys *L.* ♃
formosum *H. Bonon.* ♃
hyrcanicum *L.* ♃
lucidum *Sibt.* ♃
Pseudoscorodonia *Desf.* ♄
Scorodonia *L.* ♃
Thymus Serpyllum *L.* ♃

GLOBULARIACEAE

Globularia vulgaris *L.* ♃

PLUMBAGINACEAE

Armeria alliacea *W.* ♃
canescens *Boiss.* ♃
dianthoides *Hornem.* ♃
fasciculata *W.* ♃
Halleri *Hallr.* ♃
mauritanica *Desf.* ♃
plantaginea *L.* ♃
splendens *Webb.* ♃
vulgaris *W.* ♃
Goniolimon eximium *Boiss.* ♃
Plumbago europaea *L.* ♃
Larpentae *Lindl.* ♃
Statice Dodartii *Girard.* ♃
Gmelini *W.* ♃
latifolia *Sm.* ♃
Limonium *L.* ♃
scoparia *Pall.* ♄

PLANTAGINACEAE

Plantago carnosa *Lamk.* ①
gentianoides *Sibt.* ♃
Lagopus *L.* ♃
lanceolata *L.* ♃
Loefflingii *L.* ①
major *L.* ♃
media *L.* ♃
patagonica *Jacq.* ①
Psyllium *L.* ①
Purshii *R. S.* ①
serpentina *L.* ♃
squarrosa *Murr.* ①

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca decandra *L.* ♃
octandra *L.* ♃
Rivina brasiliensis *Nocca* ♄
humilis *L.* ♄

SALSOLACEAE

Anychia dichotoma *Michx.* ♃
Atriplex Babingtonii *Woods.* ①
hortensis *L.* ①
nitens *Bieb.* ①
patula *L.* ①
ruberrima *Dc.* ①
sibirica *L.* ①
Basella alba *L.* ①
ramosa *Jacq.* ①
rubra *L.* ①
Beta orientalis *Heyn.* ①
patellaris *Moq.* ①
trigyna *W. et K.* ♃
vulgaris *L.* ♄
Blitum Bonus Henricus *C. A. M.* ♃
glaucum *Kock* ①
polymorphum *C. A. M.* ①
Chenopodium album *L.* ①
ambrosioides *L.* ①
Botrys *L.* ①
Frankenianum *Dc.* ①

CHENOPODIUM intermedium *M. et K.* ①
murale *L.* ①
opulifolium *Schrad.* ①
Quinoa *W.* ①
serotinum *L.* ①
Vulvaria *L.* ①
CORISPERMUM nitidum *Kit.* ①
KOCHIA arenaria *Roth.* ①
eriophora *Schrad.* ①
prostrata *Schrad.* ♄
scoparia *Schrad.* ①
SALSOLA Kali *L.* ①
rosacea *L.* ①
Tragus *L.* ①
SCHOBERIA maritima *Meyer* ①
SPINACIA oleracea *L.* ①

AMARANTACEAE

ACROGLOCHIN persicarioides *Schrad (Fisch.* ①
AMARANTUS abyssinicus *H. Monsp.* ①
albus *L.* ①
Blitum *L.* ①
» *var. silvestre*
bullatus *Bess.* ①
caudatus *L.* ①
chlorostachys *Willd.* ①
clavatus *Besser.* ①
Delilei *H. Monsp.* ①
esculentus *Bess.* ①
frumentaceus *Roxb.* ①
Mantegazzianus *Passerini* ①
retroflexus *L.* ①
silvestris *Desf.* ①
spinosus *L.* ①
tricolor *L.* ①
CELOSIA castrensis *H. Tol.* ①
cristata *L.* ①
margaritacea *H. Tol.* ①
marylandica *Retz.* ①
DESMOCHAETA muricata *DC.* ♄
EUXOLUS deflexus *Rap.* ①
GOMPHRENA globosa *L.* ①
SCLEROPUS amarantoides *Schrad.* ①
TELANTHERA ficoides *Moq.* ①
polygonioides *H. Lips.* ①

NYCTAGINACEAE

ALLIONIA nyctaginea *Michx.* ♃
MIRABILIS Jalapa *L.* ①
OXYBAPHUS glabrifolius *Vahl.* ♃

POLYGONACEAE

POLYGONUM Bistorta *L.* ♃
divaricatum *L.* ♃
orientale *L.* ①
Persicaria *L.* ①
tinctorium *Lour.* ♂
RHEUM australe *Don.* ♃
compactum *L.* ♃
Ribes *Gronow.* ♃
tataricum *L.* ♃
undulatum *L.* ♃
RUMEX aquaticus *L.* ①
arifolius *L.* ♄
bucephalophorus *L.* ①
chrysocarpus *Moris* ♃
confertus *W.* ♃
crispus *L.* ♃
floridanus *DC.* ♃
Friesii *Gr. et Godr.* ♃
maritimus *L.* ①
nemorosus *Schrad.* ♃
obtusifolius *L.* ♃
olympicus *Boiss.* ♂
papillaris *Boiss. et Reut.* ♃
Patientia *L.* ♃
pratensis *Mert. Koch.* ♃
pulcher *L.* ♃
salicifolius *Weinm.* ♃
sanguineus *L.* ♃
scutatus *L.* ♃

THYMELEACEAE

PIMELEA clavata *Labill.* ♄
latifolia *R. Br.* ♄
ligustrina *Labill.* ♄

ELAEAGNACEAE

ELAEAGNUS angustifolia *L.* ♄
parvifolia *Royle* ♄

ARISTOLOCHIACEAE

ARISTOLOCHIA Clematitis *L.* ♃

EUPHORBIACEAE

CARUMBIUM populneum *Mull.* ♄

Euphorbia geniculata *Orteg.* ①
hibernica *Spr.* ♃
Ipecacuanha *L.* ♃
Lagascae *Spr.* ①
Lathyris *L.* ♂
palustris *L.* ♃
pilosa *L.* ♃
platyphylla *L.* ♃ ①
polygonisperma *God. et Gren.*
procera *Bbrst.* ♃
segetalis *L.* ①
Jatropha Manihot *L.* ♄
Mercurialis annua *L.* ①
Poinsetia cyathophora *Bartl.* ①
Ricinus africanus *Mill.* ①
lividus *Jacq.* ①
spectabilis *Blum.* ①

CORIARIACEAE

Coriaria myrtifolia *L.* ♄

URTICACEAE

Cannabis sativa *L.* ①
Ficus acuminata *Hamilt.* ♄
Forskolea tenacissima *L.* ①
Parietaria mauritanica *Durr.* ①
officinalis *L.* ♃
Urtica dioica *L.* ♃
macrophylla *Tumb.* ♃
stachydifolia *Kunt.* ①

ULMACEAE

Celtis australis *L.* ♄
laevigata *W.* ♄
occidentalis *L.* ♄
Tournefortii *Lmck.* ♄

JUGLANDACEAE

Carya alba *Nutt.* ♄
Fortunea sinensis *Lindl.* ♄
Juglans cinerea *L.* ♄
nigra *L.* ♄
Pterocarya caucasica *C. A. M.* ♄

QUERCACEAE

Carpinus betulus *L.* ♄
Corylus laciniata *H. Angl.*
rubra *Hort.* ♄
Ostrya vulgaris *W.* ♄
Quercus ambigua *Michx.* ♄
Cerris *L.* ♄
falcata *Michx.*
Robur *L.* ♄

BETULACEAE

Alnus barbata *C. A. M.* ♄
cordifolia *Ten.* ♄
glutinosa *W.* ♄
imperialis *H. Bess.* ♄
incana *W.* ♄
laciniata *Hort.* ♄
Betula fruticosa *Pall.* ♄
pubescens *Ehrh.* ♄

GNETACEAE

Ephedra campylopoda *C. A. M.* ♄

TAXACEAE

Ginkgo biloba *L.* ♄
Taxus baccata *L.* ♄
» *var. microphylla*
hybernica *Hook.* ♄

PINACEAE

Cephalotaxus Fortunei *Hook.* ♄
Cryptomeria japonica *Don.* ♄
Juniperus chinensis *L.* ♄
excelsa *Bieb.* ♄
Pinus Abies *L.* ♄
canadensis *Ait.* ♄
Morinda *Hortul.* ♃
Thuja aurea *Hort.* ♄

PHANEROGAMAE

MONOCOTYLEDONES

ARACEAE

Anthurium Leucheanum ♃
Arum italicum *Mill.* ♃
maculatum *L.* ♃
Pinelia tuberifera *Ten.* ♃
Richardia albo-lineata *Bess.* ♃

ALISMACEAE

Alisma Plantago *L.* ♃
ranunculoides *L.* ♃

TYPHACEAE

Typha latifolia *L.* ♃

BUTOMACEAE

Butomus umbellatus *L.* ♃

IRIDACEAE

Crocus Imperati *Ten.* ♃
Gladiolus byzantinus *Mill.* ♃
communis *L.* ♃
imbricatus *L.* ♃
segetum *Ker.*
undulatus *Jacq.* ♃
Iris arenaria *W. K.* ♃
atomaria *Desf.* ♃
attica *Boss.* ♃
biglumis *Vahl.* ♃
cristata *Ait.* ♃
dichotoma *L. F.* ♃
foetidissima *L.* ♃
graminea *L.* ♃
Iris Guldenstaedtiana *Bbrst.* ♃
Hookeri *Penny.* ♃
japonica *Thunb.* ♃
lutescens *Lam.* ♃
maritima *Mill.* ♃
mongolica *Fisch.* ♃
notha *Biebrst.* ♃
pallida *Lam.* ♃
prismatica *Pursh.* ♃
Pseudoacorus *L.* ♃
sibirica *L.* ♃
triflora *Balb.* ♃
Xiphioides *Ehrhr.* ♃
Xiphium *L.* ♃
Ixia crateroides *Ker.* ♃
erecta *Berg.* ♃
hyalina *Vahl.* ♃
maculata *L.* ♃
multiflora *Hort.* ♃
patens *Ait.* ♃
Marica Northiana *Her.* ♃ (♃
Meristostigma corymbosum *Dietr.*
Sisyrinchium Bermudianum *L.* ♃
striatum *Smith.* ♃
sulphureum *H. Dresd.* ♃
Sparaxis grandiflora *Ker.*
pendula *Ker.* ♃
Tritonia deusta *Ker.* ♃
foenestrata *Ker.* ♃
lineata *Ker.* ♃
miniata *Ker.* ♃
squalida *Ker.* ♃

AMARYLLIDACEAE

Alstroemeria brasiliensis *Spr.* ♃
Amaryllis Andersoni *Steud.* ♃
chloroleuca *Ker.* ♃
formosissima *L.* ♃
fulgida *Herb.* ♃
verecunda *Schultz.* ♃
biflora *Curt.* ♃

NARCISSUS cupularis *Bertol.* ♃
intermedius *Loisl.* ♃
poëticus *L.* ♃
praecox *Ten.* ♃

LILIACEAE

ALLIUM acutangulum *Schrad.* ♃
albidum *Fisch.* ♃
altaicum *Schrank.* ♃
ampeloprasum *L.* ♃
arvense *Guss.* ♃
Babingtonii *Bareau* ♃
var. prolifera ♃
chamaespathum *Boiss.* ♃
caerulescens *Don.* ♃
controversum *Schrad.* ♃
Cupani *Rafin.* ♃
fallax *Schlchdt.* ♃
fistulosum *L.* ♃
fragrans *Vent.* ♃
globosum *Bieb.* ♃
illyricum *Jacq.* ♃
magicum *L.* ♃
modestum *Boiss.* ♃
Moly *L.* ♃
narcissiflorum *Vill.* ♃
neapolitanum *Cyrill.* ♃
odorum *L.* ♃
Ophioscorodon *Don.* ♃
pendulinum *Ten.* ♃
Porrum *L.* ♃
prostratum *Trevir.* ♃
Purshii *Don.* ♃
roseum *L.* ♃
sativum *L.* ♃
Schaenoprasum *L.* ♃
striatellum *Lindl.* ♃
striatum *Jacq.* ♃
subhirsutum *L.* ♃
triquetrum *L.* ♃
tulipaefolium *Ledeb.* ♃
vernale *Tineo* ♃
vineale *L.* ♃
ANTHERICUM Liliago *L.* ♃
ARTROPODIUM pendulum *Spr.* ♃
ASPARAGUS officinalis *L.* ♃
ASPHODELUS albus *L.* ♃
creticus *Lam.* ♃
liburnicus *Scop.* ♃
CAMASSIA esculenta *Lindl.* ♃
DIANELLA Tasmaniana *Hook.* ♃
FUNKIA lancifolia *Spr.* ♃
FUNKIA ovata *Spr.* ♃
Sieboldiana *Lodd.* ♃
subcordata *Spr.* ♃
HEMEROCALLIS distycha *Don.* ♃
flava *L.* ♃
graminea *Andr.* ♃
Middendorfiana *Trautw.*
HESPEROSCORDUM lacteum *Lindl.* ♃
HYACINTHUS amethystinus *L.* ♃
romanus *L.* ♃
IDOTHEA purpurascens *Kunth.* ♃
LACHENALIA pustulata *Jacq.* ♃
rubida *Jacq.* ♃
LILIUM Martagon *L.* ♃
MILLA uniflora *Grah.* ♃
MUSCARI commutatum *Guss.* ♃
racemosum *W.* ♃
ORNITHOGALUM arabicum *L.* ♃
graminifolium *Thunb.* ♃
longebracteatum *Jacq.* ♃
thyrsoides *Jacq.* ♃
RUSCUS racemosus *L.* ♄
SCILLA campanulata *Ait.* ♃
cernua *Hmsg.* ♃
Cupaniana *Guss.* ♃
haemisphaerica *Boiss.* ♃
hiacinthoides *L.* ♃
italica *L.* ♃
lusitanica *L.* ♃
nutans *Smith.* ♃
Ughii *Tin.* ♃
SMILACINA racemosa *Desf.* ♃

DIOSCOREACEAE

DIOSCOREA bulbifera *L.* ♃
villosa *L.* ♃

COLCHICACEAE

VERATRUM nigrum *L.* ♃

JUNCACEAE

JUNCUS Angelisii *Ten.*
balticus *Dethard.* ♃
effusus *L.* ♃
fuscoater *Schreb.* ♃
glaucus *Sibth.* ♃
lamprocarpus *Ehrh.* ♃
maritimus *Lam.* ♃

Juncus multiflorus *Desf.* ♃
platycaulis *H. B.* ♃
tenuis *Willd.* ♃
uliginosus *Roth.* ♃
Luzula albida *Desv.* ♃
maxima *Desv.* ♃
multiflora *Lejeun.* ♃
nivea *Desv.* ♃
pilosa *Willd.* ♃
Triglochin micranthum *Bert.* ♃
palustre *L.* ♂
Xerotes longifolia *R. Br.* ♃

COMMELINACEAE

Commelina benghalensis *L.* ①
japonica *Thumb.* ♃
tuberosa *L.* ♃
Tradescantia Lyonii *H. Angl.* ♃
pilosa *Lehm.* ♃
virginica *L.* ♃

CYPERACEAE

Carex acuta *L.* ♃
arenaria *L.* ♃
divisa *Huds.* ♃
divulsa *Huds.* ♃
extensa *Good.* ♃
flava *L.* ♃
folliculata *L.* ♃
glauca *Scop.* ♃
hordeiformis *Whlbrg.* ♃
multiflora *Mhblrg.* ♃
muricata *L.* ♃
ornithopoda *Willd.* ♃
pallescens *L.* ♃
paludosa *Good.* ♃
punctata *Good.* ♃
silvatica *Huds.* ♃
stellulata *Good.* ♃
tomentosa *L.* ♃
umbrosa *Host.* ♃
virens *Lam.* ♃
vulpina *L.* ♃
Cyperus Eragrostis *Vahl.* ♃
Luzulae *Roth.* ♃
Papyrus *L.* ♃
textilis *Thunb.* ♃
virens *Michx.* ♃
Holoschoenus Linnaei *Rchb.* ♃
Isolepis prolifera *R. Br.* ♃
Scirpus lacustris *L.* ♃
silvaticus *L.* ♃

POACEAE

Aegilops bicornis *Laub. et Spach.* ①
speltoides *Tausch.* ①
Agrostis alba *Lin.* ♃
laxiflora *Richards.* ♃
Spica-venti *L.* ①
Aira capillaris *Host.* ①
Airopsis agrostidea *Dc.* ①
Alopecurus pratensis *L.* ♃
Andropogon laguroides *DC.* ♃
Ammophila arundinacea *Host.* ♃
Anthoxanthum odoratum *L.* ♃
Arrhenatherum avenaceum *Beauv.* ♃
bulbosum *Presl.* ♃
Avena brevis *Roth.* ①
fatua *L.* ①
longiglumis *Dur.* ①
nuda *L.* ①
pratensis *L.* ♃
pubescens *L.* ♃
sativa *L.* ♃
strigosa *Schreb.* ①
Brachypodium gracile *Beauv.* ♃
pinnatum *Beauv.* ♃
Briza geniculata *Thunb.* ♃
maxima *L.* ①
media *L.* ♃
Bromus erectus *Huds.* ♃
inermis *L.* ①
laxiflorus *Spr.* ♃
madritensis *L.* ①
maximus *Desf.* ①
mollis *L.* ♂
parviflorus *Desf.* ①
patulus *Mert. Koch.* ♂
purgans *L.* ♃
rigidus *Roth.* ①
sterilis *L.* ①
Calamagrostis elata *Blyt.* ♃
silvatica *Beauv.* ♃
varia *Trin.* ♃
Chloris elegans *H. B.* ①
Neesii *Kunth.* ①
penicillata *Sw. Gers.* ♃
retusa *Lagasc.* ①
Chrysopogon Gryllus *Trin.* ♃
Cornucopiae cucullatum *L.* ①
Corycarpus arundinaceus *Zea* ♃

CRYPSIS aculeata *Ait.* ①
alopecuroides *Schrad.* ①
schoenoides *Lam* ①
DACTYLIS glomerata *L.* ♃
DANTHONIA airoides *Nees.* ♃
DESCHAMPSIA caespitosa *Beauv.* ♃
ECHINOCHLOA esculenta *A. Br.* ①
ELEUSINE coracanna *Pers.* ①
indica *Gaertn.* ①
oligostachya *L.* ①
Tocussa *Fresen* ①
tristachya *Kunth.* ①
ELYMUS canadensis *L.* ♃
giganteus *L.* ♃
ERAGROSTIS Brownii *Nees.* ①
ERIANTHUS japonicus *Beauv.* ♃
FESTUCA binodosa *Knth.* ♃
bromoides *L.* ♃
capillifolia *Dufaur.* ♃
Drymeia *M. et K.* ♃
dumetorum *L* ♃
elatior *L.* ♃
expansa *Kunth.* ①
glauca *Lam. Schrad.* ♃
Halleri *All.* ♃
Lachenalii *Gren. et Godr.* ①
ovina *L.* ♃
Poa *Kunth* ①
rigida *Hunth* ①
rubra *L.* ♃
sabulicola *Dufour.* ♃
sciuroides *Koch.* ♃
vaginata *W. K.* ♃
varia *Haenk.* ♃
GASTRIDIUM lendigerum *Good.* ①
muticum *Spr.* ①
nitens *Coss. et Dur.* ①
GAUDINIA fragilis *Beauw.* ①
GRAPHEPHORUM arundinaceum (*Liliebl* ♃
HOLCUS mollis *L* ♃
HORDEUM bulbosum *L.* ♃
trifurcatum *Sev*
KOELERIA setacea *Dc.* ♃
valesiaca *DC* ♃
LAMARCKIA aurea *Moench.* ①
LOLIUM linicola *Sonder. var. remota* (①
multiflorum *Lam.* ①
perenne *L.* ♃
temulentum *L.* ①
LYGEUM Spartum *L.* ♃
MELICA ciliata *L.* ♃
MILIUM effusum *L* ♃
MOLINIA serotina *Mert. Hoch.* ♃
NARDURUS Lachenalii *Godr.* ①
NARDURUS tenellus *Rchb.* ①
unilateralis *Boiss.* ①
ORYZA sativa *L* ①
PANICUM capillare *L.* ①
chrysanthum *Steud.* ①
ciliare *Retz.* ①
frumentaceum *Royl.* ①
glaucum *L.* ①
Miliaceum *L* ①
persicum *Lindl.* ①
stagninum *Knth.* ①
virgatum *L.* ♃
PASPALUM stoloniferum *Bosc.* ①
PHALARIS coerulescens *Desf.* ♃
PHLEUM Bohemeri *L.* ♃
Michelii *All.* ♃
tricuspidatum *Willd.* ♃
POA alpina *L.* ♃
compressa *L.* ♃
fertilis *Hort.* ♃
iberica *Fisch. et Mey* ♃
nemoralis *L.* ♃
POA pratensis *L.* ♃
viridis *Schreb.* ♃
POLYPOGON maritimus *Willd.* ①
SECALE montanum *Guss.* ♃
palmatum *Vis.* ①
SESLERIA coerulea *Arduin.* ♃
SORGHUM halepense *Pers.* ♃
rubens *Willd.* ①
saccharatum *Moench. Gers.* ①
STIPA aristella *L.* ♃
Calamagrostis *Whlbrg.* ♃
formicarum *Delil.* ♃
juncea *L.* ♄
TRACHYNIA monostachya *Rchbch.* ①
TRISETUM airoides *R. S.* ①
flavescens *Beauv.* ♃
Loefflingianum *Beauv.* ①
myrianthum *F. et Mey.* ♃
neglectum *R. et S.* ①
nitidum *Pers.* ①
pumilum *Kunth.* ①
TRITICUM ciliatum *DC.* ①
furcatum *Vis.* ①
pectinatum *Bbrst.* ♃
silvaticum *Moench.* ♃
Spelta *L* ①
Thaanda *Boiss.* ①
UNIOLA latifolia *Michx.* ♃
URALEPIS cuprea *Kunth.* ♃
VILFA tenacissima *H. B.* ♃
VULPIA Myurus *Gmel.* ①
ZEA Mays *L.* ①

CRYPTOGAMAE

LYCOPODIACEAE

SELAGINELLA dichotoma *H. Bess.* ♃
helvetica *Spring.* ♃
inaequalifolia *Spring.* ♃
mutabilis *Host.* ♃

POLYPODIACEAE

ADIANTUM aethiopicum *L.* ♃
assimile *Sw.* ♃
brasiliense *Raddi* ♃
Capillus-veneris *L.* ♃
colpodes *Moor.* ♃
concinnum *Kth.* ♃
cristatum *L.* ♃
decorum *Moor.* ♃
excisum *Kze.* ♃
fulvum *Raoul.* ♃
Hippocrepis *A. Br.* ♃
intermedium *Hook.* ♃
pedatum *L.* ♃
polyphyllum *W.* ♃
pubescens *Schk.* ♃
sessilifolium *Hook.* ♃
tenerum *Sw.* ♃
tenuifolium *Lam.* ♃
ALSOPHILA australis *R. Br.* ♄
ANEIMIA hirta *S. Sm.* ♃
ASPIDIUM aculeatum *Sw.* ♃
Filix-mas *Sw.* ♃
Fortunei *I. Sm.* ♃
fragile *Sw.* ♃
ASPIDIUM Halleri *W.* ♃
Lonchitis *Sw.* ♃
sanctum *Mett.* ♃
spinulosum *Sw.* ♃
ASPLENIUM flabellifolium *Cav* ♃
Filix-foemina *Bhdi.* ♃
furcatum *Thunb.* ♃
mexicanum *Mart.*
septentrionale *Sw.* ♃
Swartianum *Kze.* ♃
Trichomanes *L.* ♃
BATHMIUM trifoliatum *Lnk.* ♃
BLECHNUM australe *L.* ♃
glandulosum *Klfs.* ♃
occidentale *L.* ♃
CETERACH officinarum *W.* ♃
CHEILANTHES pulverulacea *Mett.* ♃
CIBOTIUM glaucescens *Kze.* ♄
Schiedei *Schdt.*
CYRTOMIUM caryotideum *Presl.* ♃
DICKSONIA nitidula *Klf.* ♃
rubiginosa *Klf.* ♃
tenera *Presl.* ♃
DIPLAZIUM lasiopteris *Kze.* ♃
Shepherdii *Spr.* ♃
DOODIA aspera *R. Br.* ♃
caudata *R. Br.* ♃
GYMNOGRAMME tartarea *Desv.* ♃
MICROLEPIA platyphylla *I. Sm.* ♃
NEPHRODIUM decompositum *R. Br.* ♃
NEPHROLEPIS exaltata *Schott.* ♃
NOTHOCHLAENA Marantae *Desv.* ♃
OSMUNDA regalis *L.* ♃
POLYPODIUM aureum *L.* ♃
caespitosum *Lnk.* ♃
dimorphum *Lnk.* ♃
ireoides *Poir.* ♃

POLYPODIUM longissimum *Hook.* ♃
vulgare *L.* ♃
PTERIS arguta *Vahl* ♃
argyraea *Th. Moore* ♃
cretica *L.* (♃
» *var. albo lineata Lowe*
felosma *I. Sm.* ♃
longifolia *L.* ♃
PTERIS Plumieri *Willd.* ♃
serrulata *L.* ♃
» *var. cristata Hort.*
stenophylla *Wall.* ♃
SCOLOPENDRIUM officinarum *Smith.* ♃
» *var. crispa*
STEGANIA Patersoni *R. Br.* ♃

D.r G. GIBELLI
Horti Praefectus

D.r F. BRUNO
D.r O. MATTIROLO
Hort. Adsist.

M. DEFILIPPI
Hortul.